


**Serie 4, Induktionskogeplade, 60 cm,
Sort, overflademontering uden
ramme
PIE611BB1E**



**Induktionskogeplade til nem og sikker
madlavning med lavt energiforbrug.
Varmer sikkert hurtigt op og er nem at
rengøre.**

- Med TouchSelect betjening er det let at vælge kogezone og effekt.
- PowerBoost: Op til 50 % større ydeevne gør det hurtigere end nogensinde før at opvarme din induktionskogeplade.
- ReStart - hvis noget koger over, slukker kogepladen automatisk og gemmer den senest valgte indstilling.
- Timer med stopfunktion, slukker den valgte kogezone efter den indstillede tid er gået.
- Børnesikring, kontrolpanelet kan spærres og forhindrer, at indstillingerne ændres ved en fejl.

Teknisk data

Produktfamilie:Kogesektion glaskeramik
Installation: Indbygning
Energitype: Elektrisk
Antal kogezone: 4
Niche mål ved indbygning (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Bredde: 592 mm
Produktmål (HxBxD): 51 x 592 x 522 mm
Dimension af pakket produkt: 126 x 753 x 603 mm
Nettovægt: 11.2 kg
Bruttovægt: 13.5 kg
Restvarmeindikator: ja
Placering af kontrolpanel: Front
Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
Farve, overflade: Sort
Længde på elledning: 110.0 cm
EAN-kode: 4242002861586
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz

Tilbehør

HEZ390090	Wok til induktion, zoner på 16cm Ø
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280	Pande, ø28 non-stick
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040	Grydesæt 4 stk.
HEZ9SE060	Grydesæt, 6 stk.



Serie 4, Induktionskogeplade, 60 cm, Sort, overflademontering uden ramme PIE611BB1E

**Induktionskogeplade til nem og sikker
madlavning med lavt energiforbrug.
Varmer sikkert hurtigt op og er nem at
rengøre.**

installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger

- 60 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- Kogezone foran til venstre: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kogezone foran til højre: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- TouchControl betjening: styre strømmen med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effekttrin: juster præcist varmen med 17 effekttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Timer med slukfunktion for alle kogezone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion for alle kogezone
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- QuickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- ReStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.
- QuickStop: sluk hurtigt for en kogezone med et længere tryk.

Design

- Uden ramme


Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Elektronisk børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).

Installation


- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk

**Serie 4, Induktionskogeplade, 60 cm,
Sort, overflademontering uden
ramme
PIE611BB1E**




① Udluftningsspalten skal være fastlagt

Mål i mm




① Udluftningsspalten skal være fastlagt

Mål i mm



Mål i mm



Mål i mm