


Serie 8, Domino gaskogeplade, 30 cm, Glaskeramik, Sort PRA3A6D70



Domino gaskogeplade med en keramisk overflade. Overfladen er meget varmebestandig og nem at rengøre. Med FlameSelect i knapperne får du præcis kontrol over flammen i ni trin, så du altid får perfekte resultater.

- **FlameSelect:** justerer gasflammen til et af ni præcist definerede niveauer.
- **Dual Wok Burner:** den alsidige kogeplade, der passer til alle dine behov.
- **Dobbelt wokbrænder med to varmemuligheder, kog hurtigt vand eller perfekt simring.**
- **Gitre, der tåler vask i opvaskemaskine:** Nu er det lettere end nogesinde før at rengøre din kogeplade.
- **Kompatibel med biogas:** Du kan også bruge det mere miljøvenlige biogas til din gaskogeplade.

Teknisk data

Produktfamilie: Vario/Domino gas-kogesektion
Produktfamilie: Vario/Domino gas-kogesektion
Installation: Indbygning
Installation: Indbygning
Energitype: Gas
Energitype: Gas
Antal kogezone: 1
Antal kogezone: 1
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 45 x 270 x 490-500 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 45 x 270 x 490-500 mm
Bredde: 306 mm
Bredde: 306 mm
Produktmål (HxBxD): 59 x 306 x 527 mm
Produktmål (HxBxD): 59 x 306 x 527 mm
Dimension af pakket produkt: 185 x 385 x 578 mm
Dimension af pakket produkt: 185 x 385 x 578 mm
Nettovægt: 8.9 kg
Nettovægt: 8.9 kg
Bruttovægt: 9.8 kg
Bruttovægt: 9.8 kg
Restvarmeindikator: ja
Restvarmeindikator: ja
Placering af kontrolpanel: Front
Placering af kontrolpanel: Front
Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
Farve, overflade: Sort, børstet aluminium
Farve, overflade: Sort, børstet aluminium
Rammefarve: Sort
Rammefarve: Sort
Længde på elledning: 100.0 cm
Længde på elledning: 100.0 cm
EAN-kode: 4242002811048
EAN-kode: 4242002811048
Gastilslutningsnorm: 6000 W
Gastilslutningsnorm: 6000 W
Strømstyrke: 3 A
Strømstyrke: 3 A
Elementspænding: 220-240 V
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 60; 50 Hz
Frekvens: 60; 50 Hz
Medfølgende tilbehør: 1 x Wok ring

Medfølgende tilbehør

1 x Wok ring

Tilbehør

- HEZ298105 Simmer plate
- HEZ298113 Ring til lille gryde
- HEZ394301 Domino samleliste



Serie 8, Domino gaskogeplade, 30 cm, Glaskeramik, Sort PRA3A6D70

Domino gaskogeplade med en keramisk overflade. Overfladen er meget varmebestandig og nem at rengøre. Med FlameSelcect i knapperne får du præcis kontrol over flammen i ni trin, så du altid får perfekte resultater.

Design

- Glaskeramisk overflade overflade, sort
- ComfortDesign, børstet aluminium
- Gryderiste i støbejern med gummifødder
- Specielt fladt brænderdesign: elegant burner design with less pieces

Brugervenlighed

- FlameSelect-teknologi: juster nøjagtigt flammen i ni definerede og gentagelige niveauer.
- TopControl funktionsdisplay: se det valgte effektniveau og restvarmen.
- Gryderistene kan rengøres i opvaskemaskinen: nem rengøring.
- drejknapper: let adgang til knapperne foran med godt greb for nem drejning.
- Enhåndstændning: jbare tryk og drej på knappen for at tænde flammen.

Brændere og effekt

- 1 stk
- Inkluderer 1 dobbelt wok brænder: brug et ekstra bredt område, der styrer to flammeringe separat.
- Midt foran: Wokbrænder op til 6 kW (afhængigt af gastype)

Sikkerhed

- Termoelektrisk tændsikring af gasbrænder: forhindrer uønsket gasstrøm, når flammen slukkes.
- Enkel: angiver, hvilke brænderdele og pandestøtter, der stadig er varme.

Installation (gastype og mål)


- Anvendelig til: naturgas L/LL G25/20mbar (DE)
- naturgas H/E 20mbar, E+ 20/25mb naturgas H 25 mbar (HU)
naturgas L 25 mbar (NL) flaskegas G30,31 28-30/37 mbar flaskegas G30 37 mbar (PL) flaskegas 50 mbar
- Forberedt til naturgas (20 mbar) - ved anvendelse til anden gastype kontroller venligst at dysetypen er inkluderet (se tilbehør). Kontakt kundeservice, hvis den ikke er inkluderet.
- Dysesæt til Flaskegasdyser (28-30/37 mbar) vedlagt.
- Dimensions of the product (HxBxD mm): 59 x 306 x 527
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Min. bordplade tykkelse: 30 mm
- Strømkabel: 1 m
- Tilsluttet effekt:: 6 kW

Tilbehør

- 1 x Wokring inkluderet


Serie 8, Domino gaskogeplade, 30 cm, Glaskeramik, Sort PRA3A6D70

Mål i mm




Ved installation af to eller flere elementer lige ved siden af hinanden er ét eller flere installationssæt påkrævet (2 elementer 1 installationssæt, 3 elementer 2 installationssæt, etc.)

Mål i mm




Når to Domino enheder installeres lige ved siden af en kogesektion, skal der bruges to montagesæt (HEZ394301)

Mål i mm



Når to Domino enheder installeres lige ved siden af en kogesektion, skal der bruges to montagesæt (HEZ394301)


Mål i mm



Ved installation af to eller flere elementer lige ved siden af hinanden er ét eller flere installationssæt påkrævet (2 elementer 1 installationssæt, 3 elementer 2 installationssæt, etc.)



Mål i mm Afbildning af mulige Domino bordkombinationer med tilsvarende apparater og udskæringsmål



Ved installation af to eller flere elementer lige ved siden af hinanden er ét eller flere installationssæt påkrævet (2 elementer 1 installationssæt, 3 elementer 2 installationssæt, etc.)

Udskæringsmål (X) afhænger af kombinationen (se kombinationstabel)


Mål i mm Domino kombinationsmuligheder med passende apparat- og udskæringsmål

Bredde type:
Apparat bredde:


	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* Ikke muligt ved induktionskogesektion på 70 cm

Mål i mm Montagesæt (HEZ394301) for Domino



B: Afhænger af udskæringsdybde



- * Mindste afstand fra udskæring til væg
- ** Placering af gastilslutning i udskæring
- *** Med underbygget ovn evt. mere; se ovns målkra

Mål i mm