


**Serie | 8, Domino gaskogeplade, 30
cm, Glaskeramik
PRB3A6B70S**



Domino gaskogeplade med en keramisk overflade. Overfladen er meget varmebestandig og nem at rengøre. Med FlameSelect i knapperne får du præcis kontrol over flammen i ni trin, så du altid får perfekte resultater.

- Med FlameSelect-teknik kan varmen reguleres præcist i ni trin.
- Gryderiste i støbejern kan rengøres i opvaskemaskinen - det bliver ikke lettere.
- **Ergonomiske drejeknapper:** enkelt og smidig betjening.
- Den moderne glaskeramiske overflade er varmebestandig og meget let at rengøre.

Teknisk data

Produktfamilie :	Vario/Domino gas-kogesektion
Indbyg / fritstående :	Indbygning
Energiinput :	Gas
Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid :	2
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) :	45 x 270 x 490-500
Bredde på produktet :	306
Produktmål, mm :	45 x 306 x 527
Dimension af pakket produkt (mm) :	190 x 410 x 660
Nettovægt (kg) :	7,233
Bruttovægt (kg) :	8,0
Grundlæggende overflademateriale :	Glaskeramik
Farve, overflade :	børstet aluminium, sort
Rammefarve :	sort
Godkendelse af certifikater :	CE
Længde på elledning (cm) :	100
EAN-kode :	4242005083305
Elektrisk tilslutningseffekt (W) :	1
Gastilslutningsnorm (W) :	4700
Strømstyrke (A) :	3
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50



Serie | 8, Domino gaskogeplade, 30 cm, Glaskeramik PRB3A6B70S

Domino gaskogeplade med en keramisk overflade. Overfladen er meget varmebestandig og nem at rengøre. Med FlameSelect i knapperne får du præcis kontrol over flammen i ni trin, så du altid får perfekte resultater.

Design

- Glaskeramisk overflade

Komfort

- FlameSelect-teknologi
- drejeknapper
- Enhåndstændning
- Gryderiste i støbejern med gummifødder
- Gryderistene kan rengøres i opvaskemaskinen

Placering, type og effekt

- 2 stk
- Midt bagtil: Intensiv brænder, op til 2.8 kW (afhængig af gastype)
- Midt foran: Normal brænder, op til 1.9 kW (afhængig af gastype)
- Kan kombineres med andre kogesektioner med ComfortDesign

Miljø og sikkerhed


- Termoelektrisk tændsikring af gasbrænder
- Restvarmeindikator: 2 fag
- Forberedt til bygas - ved anvendelse til anden gastype kontroller venligst at dysetypen er inkluderet (se tilbehør). Kontakt kundeservice, hvis den ikke er inkluderet.. Kan også bruges med naturgas H/E 20mbar, E+ 20/25mb, bygas G110 For disse typer gas kan det være nødvendigt at skifte dyse. Se under tilbehør om dysen du skal bruge er inkluderet.

Installation:

- Længde på ledning: 100 cm


Serie | 8, Domino gaskogeplade, 30 cm, Glaskeramik PRB3A6B70S

measurements in mm




When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required.

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities with corresponding devices and cutout dimensions



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).


Cutout dimension (X) depending on the combination see table:

Mål i mm
Domino kombinationsmuligheder med passende apparat- og udskæringsmål


Bredde type:
Apparat bredde:

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188

measurements in mm
Assembly kit (HEZ394301) for Domino



measurements in mm



When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HEZ394301) is required.

B: Dependent on the cut-out depth

**Serie | 8, Domino gaskogeplade, 30 cm,
Glaskeramik
PRB3A6B70S**

