


Serie 8, Domino gaskogeplade, 30 cm, Glaskeramik, Sort PRB3A6D70



Tilbehør

HEZ394301	Domino samleliste
HEZ298105	Simmer plate
HEZ298114	Ring til lille gryde

Domino gaskogeplade med en keramisk overflade. Overfladen er meget varmebestandig og nem at rengøre. Med FlameSelect i knapperne får du præcis kontrol over flammen i ni trin, så du altid får perfekte resultater.

- **FlameSelect:** justerer gasflammen til et af ni præcist definerede niveauer.
- **Gitre, der tåler vask i opvaskemaskine:** Nu er det lettere end nogensinde før at rengøre din kogeplade.
- **Kompatibel med biogas:** Du kan også bruge det mere miljøvenlige biogas til din gaskogeplade.
- **Ergonomiske drejeknapper:** enkelt og smidig betjening.
- **Den moderne glaskeramiske overflade er varmebestandig og meget let at rengøre.**

Teknisk data

Produktfamilie: Vario/Domino gas-kogesektion
Produktfamilie: Vario/Domino gas-kogesektion
Installation: Indbygning
Installation: Indbygning
Energitype: Gas
Energitype: Gas
Antal kogezone: 2
Antal kogezone: 2
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 45 x 270 x 490-500 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 45 x 270 x 490-500 mm
Bredde: 306 mm
Bredde: 306 mm
Produktmål (HxBxD): 47 x 306 x 527 mm
Produktmål (HxBxD): 47 x 306 x 527 mm
Dimension af pakket produkt: 185 x 385 x 578 mm
Dimension af pakket produkt: 185 x 385 x 578 mm
Nettovægt: 7.1 kg
Nettovægt: 7.1 kg
Bruttovægt: 8.0 kg
Bruttovægt: 8.0 kg
Restvarmeindikator: ja
Restvarmeindikator: ja
Placering af kontrolpanel: Front
Placering af kontrolpanel: Front
Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
Farve, overflade: Sort, børstet aluminium
Farve, overflade: Sort, børstet aluminium
Rammefarve: Sort
Rammefarve: Sort
Længde på elledning: 100.0 cm
Længde på elledning: 100.0 cm
EAN-kode: 4242002811062
EAN-kode: 4242002811062
Gastilslutningsnorm: 4700 W
Gastilslutningsnorm: 4700 W
Strømstyrke: 3 A
Strømstyrke: 3 A
Elementspænding: 220-240 V
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 60; 50 Hz
Frekvens: 60; 50 Hz



Serie 8, Domino gaskogeplade, 30 cm, Glaskeramik, Sort PRB3A6D70

Domino gaskogeplade med en keramisk overflade. Overfladen er meget varmebestandig og nem at rengøre. Med FlameSelcect i knapperne får du præcis kontrol over flammen i ni trin, så du altid får perfekte resultater.

Design

- Glaskeramisk overflade overflade, sort
- ComfortDesign, børstet aluminium
- Gryderiste i støbejern med gummifødder
- Specielt fladt brænderdesign: elegant burner design with less pieces

Brugervenlighed

- FlameSelect-teknologi: juster nøjagtigt flammen i ni definerede og gentagelige niveauer.
- TopControl funktionsdisplay: se det valgte effektniveau og restvarmen.
- Gryderistene kan rengøres i opvaskemaskinen: nem rengøring.
- drejeknapper: let adgang til knapperne foran med godt greb for nem drejning.
- Enhåndstændning: jbare tryk og drej på knappen for at tænde flammen.

Brændere og effekt

- 2 stk
- Midt foran: Normal brænder op til 1.9 kW (afhængigt af gastype)
- Midt bagtil: Intensiv brænder op til 2.8 kW (afhængigt af gastype)

Sikkerhed


- Termoelektrisk tændsikring af gasbrænder: forhindrer uønsket gasstrøm, når flammen slukkes.
- 2 fag: angiver, hvilke brænderdele og pandestøtter, der stadig er varme.

Installation (gastype og mål)

- Anvendelig til: naturgas H 25 mbar (HU)
- flaskegas G30 37 mbar (PL)
- Forberedt til naturgas (20 mbar) - ved anvendelse til anden gastype kontroller venligst at dysetypen er inkluderet (se tilbehør). Kontakt kundeservice, hvis den ikke er inkluderet.
- Dysesæt til Flaskegasdyser (28-30/37 mbar) vedlagt.
- Dimensions of the product (HxBxD mm): 47 x 306 x 527
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Min. bordplade tykkelse: 30 mm
- Strømkabel: 1 m
- Tilsluttet effekt:: 4.7 kW


Serie 8, Domino gaskogeplade, 30 cm, Glaskeramik, Sort PRB3A6D70

Mål i mm




Ved installation af to eller flere elementer lige ved siden af hinanden er ét eller flere installationssæt påkrævet (2 elementer 1 installationssæt, 3 elementer 2 installationssæt, etc.)

Mål i mm




Når to Domino enheder installeres lige ved siden af en kogesektion, skal der bruges to montagesæt (HEZ394301)

Mål i mm




Når to Domino enheder installeres lige ved siden af en kogesektion, skal der bruges to montagesæt (HEZ394301)

Mål i mm



Ved installation af to eller flere elementer lige ved siden af hinanden er ét eller flere installationssæt påkrævet (2 elementer 1 installationssæt, 3 elementer 2 installationssæt, etc.)

Mål i mm
Afbildning af mulige Domino bordkombinationer med tilsvarende apparater og udkæringsmål



Ved installation af to eller flere elementer lige ved siden af hinanden er ét eller flere installationssæt påkrævet (2 elementer 1 installationssæt, 3 elementer 2 installationssæt, etc.)

Udkæringsmål (X) afhænger af kombinationen (se kombinationstabel)


Mål i mm
 Domino kombinationsmuligheder med passende apparat- og udkæringsmål

Bredde type:
 Apparat bredde:


	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* Ikke muligt ved induktionskogesektion på 70 cm

Mål i mm
Montagesæt (HEZ394301) for Domino



B: Afhænger af udkæringsdybde



- * Mindste afstand fra udkæring til væg
- ** Placering af gastilslutning i udkæring
- *** Med underbygget ovn evt. mere; se ovns målkra

Mål i mm