



Serie | 8, Induktionskogeplade, 80 cm, PXY801DC1E



accent|line

Tilbehør

HEZ390090 : Wok til induktion, zoner på 16cm Ø
 HEZ390210 : Stegepande t/stegesensor,zoner på 15cm Ø
 HEZ390220 : Stegepande t/stegesensor,zoner på 19cm Ø
 HEZ390230 : Stegepande t/stegesensor,zoner på 21cm Ø
 HEZ390522 : Grillpande

Induktionskogeplade der giver et perfekt stegeresultat takket være PerfectFry stegesensor: sørger for temperaturen og giver et perfekt resultat hver gang.

- DirectSelect Premium betjeningen tilbyder direkte og nemt valg af kogezone, effekt og andre funktioner.
- PerfectFry-stegesensor med fem temperaturindstillinger giver altid et perfekt stegeresultat.
- **FlexInduction-zone der kan udvides:** Ved koble kogezoneerne sammen til en stor, åbnes der for yderligere fleksibilitet til endnu større kogegrej.
- **Induktion:** hurtigt og præcis madlavning, let at rengøre, samt lavt energiforbrug.
- Op til 50% hurtigere opvarmning med PowerBoost.
- Timer med stopfunktion, slukker den valgte kogezone efter den indstillede tid er gået.

Teknisk data

Produktfamilie :	Kogesektion glaskeramik
Installation :	Indbygning
Energiinput :	EI
Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid :	4
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) :	56 x 780-796 x 500-516
Bredde på produktet :	792
Produktmål, mm :	56 x 792 x 512
Dimension af pakket produkt (mm) :	126 x 953 x 603
Nettovægt (kg) :	18,063
Bruttovægt (kg) :	19,6
Restvarmeindikator :	Separat
Placering af kontrolpanel :	Front
Grundlæggende overflademateriale :	Glaskeramik
Farve, overflade :	sort
Godkendelse af certifikater :	AENOR, CE
Længde på elledning (cm) :	110
EAN-kode :	4242002871158
Elektrisk tilslutningseffekt (W) :	7400
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60



Serie | 8, Induktionskogeplade, 80 cm, PXY801DC1E

Induktionskogeplade der giver et perfekt stegeresultat takket være PerfectFry stegesensor: sørger for temperaturen og giver et perfekt resultat hver gang.

Komfort

- DirectSelect Premium touch control betjening
- 17 effektrin
- Automatisk overførsel af indstillinger

Professionelt udstyr

- 2 x dobbelte FlexInduction-zoner, kan udvides
- Automatisk varmeregulering med 3 trins MoveMode
- Booster-funktion for alle kogezone
- PanBoost funktion på alle induktionszoner
- PerfectFry stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- Timer med slukfunktion for alle kogezone, Minutur, Optællingstimer pr. zone
- Digitalt funktionsdisplay

Specifikationer

- Gryderegistrering
- ReStart funktion
- QuickStart funktion

Miljø og sikkerhed

- Planlimet kogesektion til montering i bordplader af "ikke levende" materialer (f.eks. sten). Ved montering i "levende" materiale (f.eks. træ) skal der anvendes en indbygningsramme, udsæringshullet bør udfræses af en fagmand og efter en skabelon. Ramme samt skabelon kan købes som ekstra tilbehør til 60 og 80 cm brede kogesektioner.
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energiforbruget

**Serie | 8, Induktionskogeplade, 80 cm,
PXY801DC1E**

