


Serie | 8, Induktionskogeplade, 80 cm, PXY895KX1E



Medfølgende tilbehør

1 x Tilpasningslister 750 - 780 mm

Tilbehør

HEZ390090 : Wok til induktion, zoner på 16cm Ø
 HEZ390210 : Stegepande t/stegesensor,zoner på 15cm Ø
 HEZ390220 : Stegepande t/stegesensor,zoner på 19cm Ø
 HEZ390230 : Stegepande t/stegesensor,zoner på 21cm Ø
 HEZ39050 : Trådløs temperatursensor t/kogesektioner
 HEZ390522 : Grillpande

Induktionskogeplade med PerfectFry-stegesensor og PerfectCook-kogesensor, som passer temperaturen og beskytter mod maden koger over og giver optimale stegeresultater gang på gang.

- FullTouch TFT Display med tydelig tekst og billeder, gør det let og intuitivt at betjene kogesektionen.
- PerfectFry-stegesensor med fem temperaturindstillinger giver altid et perfekt stegeresultat.
- PerfectCook-kogesensor forhindrer maden i at koge over med præcis regulering af tilberedningstemperaturen.
- **DishAssist:** Automatiske indstillinger til et stort antal madretter.
- **FlexInduction-zone der kan udvides:** Ved koble kogezonerne sammen til en stor, åbnes der for yderligere fleksibilitet til endnu større kogegrej.
- **Induktion:** hurtigt og præcis madlavning, let at rengøre, samt lavt energiforbrug.
- Op til 50% hurtigere opvarmning med PowerBoost.
- Med Home Connect kan du betjene dine hvidevarer via smartphone eller tablet.
- Hob-hood control - funktionel betjening af emhætten via kogepladen.

Teknisk data

Produktfamilie :	Kogesektion glaskeramik
Installation :	Indbygning
Energiinput :	El
Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid :	4
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) :	51 x 750-780 x 490-500
Bredde på produktet :	816
Produktmål, mm :	51 x 816 x 527
Dimension af pakket produkt (mm) :	126 x 953 x 608
Nettovægt (kg) :	18,523
Bruttovægt (kg) :	20,0
Restvarmeindikator :	Separat
Placering af kontrolpanel :	Front
Farve, overflade :	sort
Godkendelse af certifikater :	AENOR, CE
Længde på elledning (cm) :	110
EAN-kode :	4242002961934
Elektrisk tilslutningseffekt (W) :	7400
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60



Serie | 8, Induktionskogeplade, 80 cm, PXY895KX1E

Induktionskogeplade med PerfectFry-stegesensor og PerfectCook-kogesensor, som passer temperaturen og beskytter mod maden koger over og giver optimale stegereultater gang på gang.

Komfort

- FullTouch TFT Display
- 17 effektrin
- DishAssist - vælg din madret og få optimale ovnindstillinger automatisk
- Home Connect - trådløs overvågning og betjening via smartphone eller tablet
- CookConnect System gør det muligt at betjene emfanget via kogesektionen. Fungerer med kompatibel emfang.

Professionelt udstyr

- 2 x FlexInduction, kan udvides
- Automatisk varmeregulering med 3 trins MoveMode
- Booster-funktion for alle kogezone
- PanBoost funktion på alle induktionszoner
- PerfectCook-kogesensor
- PerfectFry stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- Timer med slukfunktion for alle kogezone, Minutur, Optællingstimer pr. zone

Specifikationer

- Gryderegrering
- ReStart funktion
- QuickStart funktion

Miljø og sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energiforbruget

**Serie | 8, Induktionskogeplade, 80 cm,
PXY895KX1E**

