

Serie 4, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SGV4HTX31E



Fleksibel fyldning af opvask og mulighed for ekstra tørret tallerkener med blot et knaptryk

- **ExtraDry:** ekstra grundig tørring af service, som er vanskeligt at tørre, f.eks. plastik.
- **VarioFlex-kurvesystem:** øget fleksibilitet takket være justerbare kurve som skaber mere plads til din opvask.
- **Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.**
- **Silence - ekstra stille program.**
- **InfoLight:** et rødt lyspunkt på gulvet indikerer at maskinen er i gang.

Teknisk data

Energiklasse:	E
Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet:	 92 kWh
Maksimalt antal kuverter:	12
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus:	 9.5 l
Programmets varighed:	 3:45 h
Luftbåren, akustisk støjemission:	 46 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	C
Installation:	 Indbygning
Højde på aftagelig topplade:	 0 mm
Produktmål:	 815 x 598 x 550 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	 1150 mm
Regulerbare ben:	 Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben:	 60 mm
Regulerbar sokkel:	 Horisontal og vertikal
Nettovægt:	 36.3 kg
Bruttovægt:	 38.4 kg
Effekt:	 2400 W
Strømstyrke:	 10 A
Elementspænding:	 220-240 V
Frekvens:	 50; 60 Hz
Repair index:	 7.8
Længde på elledning:	 175.0 cm
Stiktype:	 Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe:	 165 cm
Afløbsslange:	 190 cm
EAN-kode:	 4242005322121
Type af installation:	 Fuldt integrerbar

Tilbehør

SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SGZ8BI00	Forings- og fastgøringssæt
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ2056	Front t/fuldtintegrerbare opvask.
SMZ5000	Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5001	BabyCare sæt, t/opvaskemaskiner
SMZ5002	Sølvføjskassette
SMZ5003	Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5006	Sidelister i stål, 81,5 cm
SMZ5300	GlasSecure holder til 4 vinglas



4 242005 322121

Serie 4, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SGV4HTX31E

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C

Fleksibel fyldning af opvask og mulighed for ekstra tørret tallerkener med blot et knaptryk

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: E
- Energi² / Vand³: 92 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 12 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 3:45 (t:min)
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: C
- Lydniveau (Quick L): 44(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 3 specielle muligheder: Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Tidsforvalg: 1-24 timer

Teknik

- Varmeveksler
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Glasbeskyttelsesteknik

Design og komfort

- Inderkar: Rustfrit stål/polinox
- Kontrolpanel øverst på døren
- Display med klartekst (engelsk)
- InfoLight (rødt)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Akustisk signal for programslet
- VarioFlex kurvesystem
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenfoldelige tallerkenrækker overkurv
- 4 nedklappelige tallerkenrækker i underkurv
- Flytbar bestikkurv i kurv
- 2 simple (long/short)

Sikkerhed

- AquaStop
- Dampspær inkluderet


Installation

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm


¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

Serie 4, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SGV4HTX31E

Mål i mm



⌘ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt



Mål i mm