

**Serie | 6, Halvintegrerbar
opvaskemaskine, 60 cm, Rustfrit stål
SMI40M05SK**



Tilbehør

SGZ1010 : AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SMZ2014 : Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ2044 : Front t/halv integrerbare opvask.
SMZ5002 : Sølvtojaskassette
SMZ5006 : Sidelister i stål, 81,5 cm
SMZ5025 : Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5100 : Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner

**Giver ekstra fleksibilitet i over- og
underkurvene, takket være kurvesystemet
VarioFlex.**

A⁺

- **VarioFlex-kurvesystem:** ekstra fleksibilitet i over- og underkurve.
- **VarioSpeed:** vasker og tørrer optimalt på den halve tid.
- **AquaStop:** beskytter mod vandskader i hele opvaskemaskinens levetid.
- Ekstra skånsom ved skrøbelige glas.
- **Børnesikring:** låsemekanisme på døren, så maskinen ikke kan åbnes under opvasken.

Teknisk data

Vandforbrug (l) :	12,0
Installation :	Indbygning
Højde på aftagelig topplade (mm) :	0
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) :	815-875 x 600 x 550
Dybde med åben dør 90 grader (mm) :	1155
Regulerbare ben :	Ja - Kun de forreste
Maksimal regulering af stilleben (mm) :	60
Regulerbar sokkel :	Horisontal og vertikal
Nettovægt (kg) :	36,922
Bruttovægt (kg) :	39,0
Tilslutningseffekt (W) :	2400
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Længde på elledning (cm) :	175
Stiktype :	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længde (cm) :	165
Afløbsslange (cm) :	190
EAN-kode :	4242002659848
Antal standard kuverter :	12
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) :	A+
Årligt energiforbrug (kWh/årligt) - NY (2010/30/EC) :	290,00
Energiforbrug (kWh) :	1,02
Energiforbrug standby (W) - NY (2010/30/EC) :	0,10
Energiforbrug slukket (W) - NY (2010/30/EC) :	0,10
Årligt vandforbrug (l/årligt) - NY (2010/30/EC) :	3360
Tørreevne :	A
Referenceprogram for energimærkning :	Eco
Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min) :	195
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	46
Installation :	Indbygning



4 242002 659848

**Serie | 6, Halvintegrerbar opvaskemaskine,
60 cm, Rustfrit stål
SMI40M05SK**

**Giver ekstra fleksibilitet i over- og
underkurvene, takket være kurvesystemet
VarioFlex.**

Forbrug og ydelse

- Energiklasse: A+, Tørreevne: A
- Årligt forbrug ved program Øko 50°C: 3360 l vand / 290 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 12 standardkuverter
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 4 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Øko 50°C, Lyn 45°C
- 2 tillægsfunktioner: VarioSpeed, HalfLoad

Design og komfort

- VarioFlex kurvesystem
- DoseringsAssistent
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Servolås®
- Auto All in 1
- Tidsforvalg: 1-24 timer

Teknik

- Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Elektronisk resttidsindikering i minutter



Sikkerhed

- AquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen, Elektronisk børnesikring af panelet

Installation

- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

**Serie | 6, Halvintegrerbar opvaskemaskine,
60 cm, Rustfrit stål
SMI40M05SK**



() Werte mit Verlängerungssatz