

Serie | 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMP46MW07S



Tilbehør

SGZ1010 : AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SMZ2014 : Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ5005 : Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm
SMZ5100 : Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SMZ5300 : GlasSecure holder til 4 vinglas



Med den effektive motorteknologi er denne opvaskemaskine behagelig stille og bruger minimalt med strøm. Skal lydniveauet endnu længere ned kan du bruge specialprogrammet, som gør opvasken ekstra lydsvag. Du kan fylde maskinen med op til 14 standardkuverter.

- PerfectDry med Zeolith®-tørring - perfekt tørreresultat med 3D luftstrøm, også plastdele.
- **SuperSilence Plus:** stillegående opvaskemaskine med 44 dB.
- **Glas 40°C program:** vasker og tørrer glas yderst skånsomt.
- **VarioFlex-kurvesystem og VarioDrawer-topkurv:** du kan justere højden på kurvene og giver ekstra fleksibilitet og optimal pladsudnyttelse.
- **InfoLight:** et rødt lyspunkt på gulvet indikerer at maskinen er i gang.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: D
Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 85 kWh
Maksimalt antal kuverter: 14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9,5 l
Programmets varighed: 3:15 h
Luftbåren, akustisk støjemission: 44 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
Installation: Indbygning
Højde på aftagelig topplade: 0 mm
Produktmål: 815 x 598 x 573 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
Godkendelse af certifikater: CE, VDE
Dybde med åben dør 90 grader: 1150 mm
Regulerbare ben: Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben: 60 mm
Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
Nettovægt: 45,696 kg
Bruttovægt: 48,0 kg
Strømstyrke: 10 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Længde på elledning: 175 cm
Stiktype: Schukostik med jord
Tilgangsslange, længde: 165 cm
Afløbsslange: 190 cm
EAN-kode: 4242005133710
Installation: Underbygning



Serie | 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMP46MW07S

Med den effektive motorteknologi er denne opvaskemaskine behagelig stille og bruger minimalt med strøm. Skal lydniveauet endnu længere ned kan du bruge specialprogrammet, som gør opvasken ekstra lydsvag. Du kan fylde maskinen med op til 14 standardkopperer.

Forbrug og ydelse

- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Glas 40 °C, Lyn 45 °C
- 3 tillægsfunktioner: VarioSpeed Plus, IntensivZone, ExtraDry
- Zeolith®-tørring

Design og komfort

- Kontrolpanel øverst på døren
- VarioDrawer-topkurv: perfekt til bestik og andre små ting
- VarioFlex kurvesystem
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- DoseringsAssistent
- Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- InfoLight
- Vær opmærksom på at displayet ikke er aktivt når døren er lukket

Teknik

- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
- Varmeveksler.
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål


Sikkerhed

- AquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Mekanisk børnesikring på lågen

Installation

- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

**Serie | 4, Opvaskemaskine til underbygning,
60 cm, hvid
SMP46MW07S**



Mål i mm

