

Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMP4ECW79S



Opvaskemaskine med brugervenlig topstyring og unikt design, som gør, at den kan installeres perfekt under en bordplade.

- **ExtraDry:** Ekstra grundig tørring af service, som er vanskelig at tørre, f.eks. plastik.
- **Max Flex kurve:** fleksibel og stabil fyldning af service.
- **VarioDrawer:** nu har din opvaskemaskine høj fleksibilitet.
- **Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.**
- **Silence Plus:** meget stille opvask, kun 42 dB.

Energiklasse: D
 Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet: 85 kWh
 Maksimalt antal kuverter: 14
 Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9.5 l
 Programmets varighed: 4:35 h
 Lydniveau, dB: 42 dB(A) re 1pW
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
 Installation: Integreret
 Højde på aftagelig topplade: 0 mm
 Produktmål: 815 x 598 x 573 mm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
 Dybde med åben dør 90 grader: 1150 mm
 Regulerbare ben: Ja - alt forfra
 Maksimal regulering af stilleben: 60 mm
 Justerbar sokkel: Både vandret og lodret
 Nettovægt: 45.1 kg
 Bruttovægt: 47.0 kg
 Effekt: 2400 W
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Længde på elledning: 175.0 cm
 Stiktype: Schukostik med jord
 Tilgangsslange, længde: 165 cm
 Længde afløbsslange: 190 cm
 EAN-kode: 4242005372195
 Type af installation: For underbygning

SGZ0IC00 :
 SGZ1010 AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Glasindsats t/opvaskemaskiner
 SMZ5002 Sølvføjeskætte
 SMZ5100 Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
 SGZ0BI01 Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm



Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMP4ECW79S

Opvaskemaskine med brugervenlig topstyring og unikt design, som gør, at den kan installeres perfekt under en bordplade.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: D
- Energi² / Vand³: 85 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 4:35 (t:min)
- Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (Quick L): 39 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 3 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, VarioSpeed Plus - op til 3 gane hurtigere
- Machine Care - specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- EfficientDry og varmeudveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

Design og komfort

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Max Flex kurve
- VarioBestikkurv
- Extra Clean Zone
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Easy Slide udtrækssystem på alle kurve
- Farvede anti-slip beskyttelseslister i overkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i overkurv
- 6 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylde med blød silikone frontdel i øverste kurv
- 2 kophylde i underkurv
- Kontrolpanel øverst på døren
- Elektronisk forsinkelsestimer: op til 24 timer (via app)
- Glasbeskyttelsesteknik

Sikkerhed

- AquaStop

- Akustisk signal for programslut

Installation

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- inkl. sokkel
- Inkl. dampbeskyttelse
- Inkl. tragt til påfyldning af salt.

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.


² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)


⁴ Varighed af program Øko 50 °C

Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMP4ECW79S

Mål i mm



△ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt



Mål i mm