

Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, Fingeraftryk afvisende børstet sort stål SMP4HCC78S



SGZ0BI01	Samtelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ5002	Sølvtojsskætte
SMZ5100	Vario Bestikkur til opvaskemaskiner

Opvaskemaskine med brugervenlig topstyring og unikt design, som gør, at den kan installeres perfekt under en bordplade.

- **ExtraDry:** Ekstra grundig tørring af service, som er vanskelig at tørre, f.eks. plastik.
- **Flexkurve:** fleksibel og praktisk løsning til let isætning.
- **VarioDrawer:** nu har din opvaskemaskine høj fleksibilitet.
- **Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.**
- **Silence Plus:** den utroligt stille opvaskemaskine, der klarer opvasken ved blot 44 dB.

Energiklasse:	 D
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet:	 85 kWh
Maksimalt antal kuverter:	 14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus:	 9.5 l
Programmets varighed:	 4:55 h
Lydniveau, dB:	 44 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	 B
Installation:	 Integreret
Højde på aftagelig topplade:	 0 mm
Produktmål:	 815 x 598 x 573 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	 1150 mm
Regulerbare ben:	 Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben:	 60 mm
Justerbar sokkel:	 Både vandret og lodret
Nettovægt:	 36.9 kg
Bruttovægt:	 39.0 kg
Effekt:	 2400 W
Strømstyrke:	 10 A
Elementspænding:	 220-240 V
Frekvens:	 50; 60 Hz
Længde på elledning:	 175.0 cm
Stiktype:	 Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe:	 165 cm
Længde afløbsslange:	 190 cm
EAN-kode:	 4242005372218
Type af installation:	 For underbygning



Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, Fingeraftryk afvisende børstet sort stål SMP4HCC78S

Opvaskemaskine med brugervenlig topstyring og unikt design, som gør, at den kan installeres perfekt under en bordplade.

Installation

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- sort
- Inkl. dampbeskyttelse
- Inkl. tragt til påfyldning af salt.

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: D
- Energi² / Vand³: 85 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 4:55 (t:min)
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (Quick L): 41 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 3 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, VarioSpeed Plus - op til 3 gane hurtigere
- Machine Care - specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

Design og komfort

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Flex-kurve
- VarioBestikkurv
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i overkurv
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylde i øverste kurv
- 2 kophylde i underkurv
- Kontrolpanel øverst på døren
- Elektronisk forsinkelsestimer: op til 24 timer (via app)
- Glasbeskyttelsesteknik

Sikkerhed


- AquaStop
- Akustisk signal for programslet

**Serie 4, Opvaskemaskine til
underbygning, 60 cm, Fingeraftryk
afvisende børstet sort stål
SMP4HCC78S**

Mål i mm



⌘ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt



Mål i mm