

Serie 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMP6ZCW71S



Opvaskemaskine med brugervenlig topstyring og unikt design, som gør, at den kan installeres perfekt under en bordplade.

- **Opvaskemaskiner med Comfort Control:** ubesværet design med et kontrolpanel, der er skjult, indtil du har brug for det.
- **PerfectDry:** bedre resultater med lavt energiforbrug – hvor service, glas og plast bliver helt tørre.
- **Hygiejneniveau, der er valideret til Eco 50 °C og højere niveauer med Intensive 70 °C- og Machine Care-programmerne**
- **Intelligent program:** tilpasser vaske- og tørringscyklussen individuelt baseret på din feedback.
- **Max Flex kurve:** fleksibel og stabil fyldning af service.

Energiklasse: C
 Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet: 75 kWh
 Maksimalt antal kuverter: 14
 Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9.0 l
 Programmets varighed: 3:20 h
 Lydniveau, dB: 39 dB(A) re 1pW
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
 Installation: Integreret
 Højde på aftagelig topplade: 0 mm
 Produktmål: 815 x 598 x 573 mm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
 Dybde med åben dør 90 grader: 1150 mm
 Regulerbare ben: Ja - alt forfra
 Maksimal regulering af stilleben: 60 mm
 Justerbar sokkel: Både vandret og lodret
 Nettovægt: 52.6 kg
 Bruttovægt: 54.5 kg
 Effekt: 2400 W
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Længde på elledning: 175.0 cm
 Stiktype: Schukostik med jord
 Tilgangsslange, længe: 165 cm
 Længde afløbsslange: 190 cm
 EAN-kode: 4242005452743
 Type af installation: For underbygning

SGZ0BI01 Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm
 SGZ0IC00 :
 SGZ1010 AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Glasindsats t/opvaskemaskiner
 SMZ5002 Sølvtejskassette
 SMZ5100 Vario Bestikkur til opvaskemaskiner



4 242005 452743

Serie 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMP6ZCW71S

Opvaskemaskine med brugervenlig topstyring og unikt design, som gør, at den kan installeres perfekt under en bordplade.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: C
- Energi² / Vand³: 75 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 3:20 (t:min)
- Lydniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B
- Lydniveau (Intensiv): 38(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 7 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensiv 70 °C, Express 60° 60 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 5 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, IntensiveZone, HygiejnePlus, VarioSpeed Plus
- Machine Care program til opvaskemaskine
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: Silence on demand

Teknik

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Zeolith®-tørring
- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

Design og komfort

- Max Flex kurve
- Extra Clean Zone
- VarioDrawer-topkurv: perfekt til bestik og andre små ting
- EmotionLight - indvendig belysning
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Easy Slide udtrækssystem på alle kurve
- Farvede anti-slip beskyttelseslister i overkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i overkurv
- 6 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylder med blød silikone frontdel i øverste kurv
- 2 kophylder i underkurv
- Piezo TouchControl (hvid)
- Kontrolpanel øverst på døren
- Display med klartekst (engelsk)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter

- Akustisk signal for programslut
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Glasbeskyttelsesteknik

Installation

- AquaStop
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- inkl. sokkel
- Inkl. dampbeskyttelse
- Inkl. tragt til påfyldning af salt.

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)


⁴ Varighed af program Øko 50 °C

Serie 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMP6ZCW71S

Mål i mm



⌘ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt



Mål i mm