

Serie 4, Fritstående opvaskemaskine, 60 cm, stål-look SMS4HVI33E



Fleksibel fyldning og smart fjernbetjening af opvaskemaskinen via Home Connect appen.

- **ExtraDry:** ekstra grundig tørring af service, som er vanskeligt at tørre, f.eks. plastik.
- **VarioFlex-kurvesystem og VarioDrawer-topkurv:** du kan justere højden på kurvene og giver ekstra fleksibilitet og optimal pladsudnyttelse.
- **Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.**
- **Silence - ekstra stille program.**
- **Stilhed efter behov: op til 30 min. støjreduktion når som helst via Home Connect-appen.**

SMZ5300	GlasSecure holder til 4 vinglas
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ5000	Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5001	BabyCare sæt, t/opvaskemaskiner
SMZ5100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner

Energiklasse:	D
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet:	84 kWh
Maksimalt antal kuverter:	13
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus:	9.5 l
Programmets varighed:	5:20 h
Luftbåren, akustisk støjmission:	46 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjmissionsklasse:	C
Installation:	Fritstående
Højde på aftagelig topplade:	30 mm
Produktmål:	845 x 600 x 600 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	1155 mm
Regulerbare ben:	Ja - alle
Maksimal regulering af stilleben:	20 mm
Justerbar sokkel:	Nej
Nettovægt:	51.3 kg
Bruttovægt:	52.6 kg
Effekt:	2400 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Længde på elledning:	175.0 cm
Stiktype:	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe:	165 cm
Længde afløbsslange:	190 cm
EAN-kode:	4242005198634
Type af installation:	Fritstående med mulighed for underbygning



Serie 4, Fritstående opvaskemaskine, 60 cm, stål-look SMS4HVI33E

Fleksibel fyldning og smart fjernbetjening af opvaskemaskinen via Home Connect appen.

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: D
- Energi² / Vand³: 84 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 13 standardkuverter
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: C
- Lydniveau (Quick L): 44(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Silence on demand (via app)

Design og komfort

- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Display med klartekst (engelsk)
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- AntiFingerprint overfladebelægning
- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox
- Glasbeskyttelsesteknik
- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet

Teknik

- VarioFlex kurvesystem
- VarioDrawer-topkurv: perfekt til bestik og andre små ting
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- 2 sammenfoldelige tallerkenrækker overkurv
- 4 nedklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylde i øverste kurv

Sikkerhed

- AquaStop
- Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet

Installation

- Produktmål (HxBxD): 84.5 x 60 x 60 cm

**Serie 4, Fritstående opvaskemaskine,
60 cm, stål-look
SMS4HVI33E**

Mål i mm



⌘ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt