

Serie | 2, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, stål SMU24AI01S



Opvaskemaskine med plads til 12 standardkopper. Vask op på den halve tid med VarioSpeed – uden at gå på kompromis med hverken vaske- eller tørreresultat.

- **SuperSilence:** opvaskemaskine med 48 dB
- **Glas 40°C program:** vasker og tørrer glas yderst skånsomt.
- **Højdejusterbar overkurv:** skaber ekstra plads, specielt når der skal vaskes store tallerkener og fade.
- **7-Segment Display:** viser resttiden og standard info.
- **AquaStop:** Boschs garanti i tilfælde af vandskade – i hele apparatets levetid.*

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: F

Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 102 kWh

Maksimalt antal kopper: 12

Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 11,7 l

Programmets varighed: 3:30 h

Luftbåren, akustisk støjemission: 48 dB(A) re 1 pW

Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C

Installation: Indbygning

Højde på aftagelig topplade: 0 mm

Produktmål: 815 x 598 x 573 mm

Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm

Godkendelse af certifikater: CE, VDE

Dybde med åben dør 90 grader: 1150 mm

Regulerbare ben: Ja - alt forfra

Maksimal regulering af stilleben: 60 mm

Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal

Nettovægt: 32,2 kg

Bruttovægt: 34,7 kg

Tilslutningseffekt: 2400 W

Strømstyrke: 10 A

Elementspænding: 220-240 V

Frekvens: 50; 60 Hz

Længde på elledning: 175 cm

Stiktype: Schukostik med jord

Tilgangsslange, længe: 165 cm

Afløbsslange: 190 cm

EAN-kode: 4242002975481

Installation: Underbygning

Tilbehør

SGZ1010 : AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine

SMZ2014 : Glasindsats t/opvaskemaskiner

SMZ5006 : Sidelister i stål, 81,5 cm

SMZ5300 : GlasSecure holder til 4 vinglas



4 242002 975481

Serie | 2, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, stål SMU24AI01S

**Opvaskemaskine med plads til 12
standardkopper. Vask op på den halve tid
med VarioSpeed – uden at gå på kompromis
med hverken vaske- eller tørreresultat.**

Forbrug og ydelse

Programmer og specialfunktioner

- 1 tillægsfunktion: VarioSpeed

Design og komfort

- Vario kurvesystem
- DoseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv
- Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer

Teknik

- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: MængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox


Sikkerhed

- AquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Mekanisk børnesikring på lågen

Installation

- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

**Serie | 2, Opvaskemaskine til underbygning,
60 cm, stål
SMU24AI01S**



Mål i mm

