

Serie | 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, stål
SMU46AI01S



Tilbehør

SGZ1010 : AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SMZ2014 : Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ5002 : Sølvføjeskætte
SMZ5006 : Sidelister i stål, 81,5 cm
SMZ5300 : GlasSecure holder til 4 vinglas

Opvasken klares nemt med denne opvaskemaskine med plads til 12 standardkuverter, som har både lavt energiforbrug og bruger minimalt af vand. Du kan bruge timerfunktionen, så du kan have opvasken færdig, når det passer dig at tømme den. Maskinen indstiller vandforbrug efter mængde af service, og de automatiske programmer giver det perfekte resultat hver gang.

- **ExtraDry:** ekstra grundig tørring af service, som er vanskeligt at tørre, f.eks. plastik.
- **Glas 40°C program:** vasker og tørrer glas yderst skånsomt.
- **Højdejusterbar overkurv:** skaber ekstra plads, specielt når der skal vaskes store tallerkener og fade.
- **7-Segment Display:** viser resttiden og standard info.
- **AquaStop:** 100 % livstidsgaranti mod vandskader.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse:	E
Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet:	92
Maksimalt antal kuverter:	12
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus:	9,5
Programmets varighed:	3:30
Luftbåren, akustisk støjemission:	48
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	C
Installation:	Indbygning
Højde på aftagelig topplade (mm):	0
Produktmål (mm):	815 x 598 x 573
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):	815-875 x 600 x 550
Godkendelse af certifikater:	CE, VDE
Dybde med åben dør 90 grader (mm):	1150
Regulerbare ben:	Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben (mm):	60
Regulerbar sokkel:	Horisontal og vertikal
Nettovægt (kg):	34,471
Bruttovægt (kg):	36,8
Strømstyrke (A):	10
Elementspænding (V):	220-240
Frekvens (Hz):	50; 60
Længde på elledning (cm):	175
Stiktype:	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe (cm):	165
Afløbsslange (cm):	190
EAN-kode:	4242002975535
Installation:	Underbygning



Serie | 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, stål SMU46AI01S

Installation

- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Opvasken klares nemt med denne opvaskemaskine med plads til 12 standardkopper, som har både lavt energiforbrug og bruger minimalt af vand. Du kan bruge timerfunktionen, så du kan have opvasken færdig, når det passer dig at tømme den. Maskinen indstiller vandforbrug efter mængde af service, og de automatiske programmer giver det perfekte resultat hver gang.

Forbrug og ydelse

- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 258 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 12 standardkopper
- Lydniveau: 48 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Glas 40 °C, 1 time 65 °C, Forskyl
- 3 tillægsfunktioner: VarioSpeed Plus, HygiejnePlus, ExtraDry
- Machine Care: specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer

Design og komfort

- Vario kurvesystem
- DoseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv
- Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer


Teknik

- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox

Sikkerhed

- AquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikker dør- og kontrollås

**Serie | 4, Opvaskemaskine til underbygning,
60 cm, stål
SMU46AI01S**



Mål i mm

