

Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMU46AW71S



Tilbehør

SGZ0BI02	Sidelister i stål, 81,5 cm
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ5000	Plejesæt til opvask
SMZ5100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SMZ5300	GlasSecure holder til 4 vinglas

Beskytter mod vandskader. Garanteret og gældende i hele produktets levetid. Aqua Stop.

- **ExtraDry:** Ekstra grundig tørring af service, som er vanskelig at tørre, f.eks. plastik.
- **Højdejusterbar overkurv:** skaber ekstra plads, specielt når der skal vaskes store tallerkener og fade.
- **Glas 40°C program:** vasker og tørrer glas yderst skånsomt.
- **7-Segment Display:** viser resttiden og standard info.
- **AquaStop:** sikkerhedsnettet mod vandskader. En garanti i opvaskemaskinens levetid.*

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	E
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet ² :	 92 kWh/100 cyklusser
Maksimalt antal kuverter:	 12
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus ³ :	 9.5 l
Programmets varighed ⁴ :	 3:30 h
Lydniveau, dB:	 46 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	 C
Installation:	 Integreret
Højde på aftagelig topplade:	 0 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	 1150 mm
Regulerbare ben:	 Ja - alle kan justeres fra fronten
Maksimal regulering af stilleben:	 60 mm
Justerbar sokkel:	 Horisontal og vertikal
Nettovægt:	 36.1 kg
Bruttovægt:	 38.0 kg
Effekt:	 2400 W
Strømstyrke:	 10 A
Elementspænding:	 220-240 V
Frekvens:	 50; 60 Hz
Længde på elledning:	 175 cm
Stiktype:	 Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe:	 165 cm
Længde afløbsslange:	 190 cm
EAN-kode:	 4242005460359
Type af installation:	 For underbygning



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)

³ i programmet Eco 50 °C

⁴ Programvarighed Eco 50 °C

Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMU46AW71S

**Beskytter mod vandskader. Garanteret og
gældende i hele produktets levetid. Aqua
Stop.**

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: E
- Energi² / Vand³: 92 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 12 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 3:30 (t:min)
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: C

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Intensive 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Glass 40 °C, 1 time 65 °C, Prerinse
- 3 tillægsfunktioner: VarioSpeed Plus, HygiejnePlus, ExtraDry
- Machine Care - specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer

Teknik

- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox

Design og komfort

- Vario kurvesystem
- Bestikkurv i underkurv
- Højdejusterbar overkurv
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylder i topkurven
- Display med klartekst (engelsk)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Glasbeskyttelsesteknik

Sikkerhed

- AquaStop
- Børnesikker dør- og kontrollås

Installation

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- inkl. sokkel
- Inkl. dampbeskyttelse

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.


² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)


⁴ Varighed af program Øko 50 °C

Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMU46AW71S

Mål i mm



⌘ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt



Mål i mm