

Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMU4HVV72S



Tilbehør

SGZ0BI02	Sidelister i stål, 81,5 cm
SGZ0CL01	Mekanisk dørlås opv.
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SMZ2014	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ5000	Plejesæt til opvask
SMZ5100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SMZ5300	GlasSecure holder til 4 vinglas

Fleksibel fyldning og smart fjernbetjening af opvaskemaskinen via Home Connect appen.

- **ExtraDry:** Ekstra grundig tørring af service, som er vanskelig at tørre, f.eks. plastik.
- **VarioFlex-kurvesystem og VarioDrawer-topkurv:** du kan justere højden på kurvene og giver ekstra fleksibilitet og optimal pladsudnyttelse.
- **VarioDrawer:** nu har din opvaskemaskine høj fleksibilitet.
- **Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.**
- **Silence Plus:** den utroligt stille opvaskemaskine, der klarer opvasken ved blot 44 dB.

Teknisk data

Energiklasse ¹ :E
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet ² : 94 kWh/100 cyklusser
Maksimalt antal kuverter:13
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus ³ : 9.5 l
Programmets varighed ⁴ : 3:45 h
Lydniveau, dB:44 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
Installation: Integreret
Højde på aftagelig topplade: 0 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader: 1150 mm
Regulerbare ben:Ja - alle kan justeres fra fronten
Maksimal regulering af stilleben: 60 mm
Justerbar sokkel: Horisontal og vertikal
Nettovægt:39.1 kg
Bruttovægt: 40.9 kg
Effekt: 2400 W
Strømstyrke: 10 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens:50; 60 Hz
Længde på elledning: 175 cm
Stiktype: Schukostik med jord
Tilgangssslange, længe: 165 cm
Længde afløbsslange:190 cm
EAN-kode: 4242005245994
Type af installation: For underbygning



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.
² Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)
³ i programmet Eco 50 °C
⁴ Programvarighed Eco 50 °C

Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMU4HVW72S

Fleksibel fyldning og smart fjernbetjening af opvaskemaskinen via Home Connect appen.

Forbrug og ydelse

- Lydniveau (Quick L): 42 dB(A) re 1 pW
- Energieffektivitetsklasse¹: E
- Energi² / Vand³: 94 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 13 standardkuverter
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad, VarioSpeed Plus
- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- Machine Care
- Silence on demand (via app)
- Tidsforvalg: 1-24 timer

Design og komfort

- VarioFlex kurvesystem
- VarioBestikkurv
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins RackMatic®
- DoseringsAssistent
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox

Teknik

- Sensorer: AquaSensor
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
- Glasbeskyttelsesteknik
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter

Sikkerhed

- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- AquaStop
- Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet
- Inkl. dampbeskyttelse

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)


³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

**Serie 4, Opvaskemaskine til
underbygning, 60 cm, hvid
SMU4HVV72S**

Mål i mm



⌘ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt



Mål i mm