

Serie | 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SMU67MS06S


A+++


Tilbehør

SGZ1010 : AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine

SMZ2014 : Glasindsats t/opvaskemaskiner

SMZ5005 : Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm

SMZ5100 : Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner

Opvaskemaskinen som giver et tørreresultat du kan stole på. Du får perfekt tørring med PerfectDry Zeolith®-tørring, selv på plastdele. Den har plads til 14 standardkopper.

- PerfectDry med Zeolith®-tørring - perfekt tørreresultat med 3D luftstrøm, også plastdele.
- **Glas 40°C program:** vasker og tørrer glas yderst skånsomt.
- **VarioFlex-kurvesystem og VarioDrawer-topkurv:** du kan justere højden på kurvene og giver ekstra fleksibilitet og optimal pladsudnyttelse.
- VarioDrawer - Ekstra topkurv til bestik og andet småt køkkengrej.
- Triple Rackmatic - højdejusterbar overkurv i 3 niveauer.
- Easy Start - altid korrekt opvaskeprogram med Home Connect-appen.
- Tab Counter tæller dit forbrug af opvaskeprogram.
- Få beskeder fra din opvaskemaskine på smartPhone eller tablet.
- AquaStop® er en sikker beskyttelse mod vandskader.
- ActiveWater-teknologi - mindre vand, mindre energi, mere effekt.
- Glasbeskyttelse - dine glas og andet sart service vaskes skånsomt op.
- **Børnesikring:** låsemekanisme på døren, så maskinen ikke kan åbnes under opvasken.
- EcoSilence Drive™ - energieffektiv motor, som giver stillestående drift og ekstra lang levetid.
- DoseringsAssistent - 100 % opløst opvaskeprogram giver optimalt vaskeresultat.
- **LoadSensor:** Perfekt opvask uden at spilde en dråbe
- Auto-program - optimal opvask, helt automatisk.
- Reducer lydniveaet med opvaskeprogrammet SuperSilence.
- Med den brugervenlige Home Connect app kan du betjene opvaskemaskinen, uanset hvor du er enten via smartphone eller tablet.
- Med den brugervenlige Home Connect app kan du betjene opvaskemaskinen, uanset hvor du er enten via smartphone eller tablet.

Teknisk data

Vandforbrug (l) :	9,5
Installation :	Indbygning
Højde på aftagelig topplade (mm) :	0
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) :	815-875 x 600 x 550
Dybde med åben dør 90 grader (mm) :	1150
Regulerbare ben :	Ja - Kun de forreste
Maksimal regulering af stilleben (mm) :	60
Regulerbar sokkel :	Horisontal og vertikal
Nettovægt (kg) :	52,830
Bruttovægt (kg) :	55,0
Tilslutningseffekt (W) :	2400
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Længde på elledning (cm) :	175
Stiktype :	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe (cm) :	165
Afløbsslange (cm) :	190
EAN-kode :	4242002973401
Antal standard kopper :	14
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) :	A+++
Årligt energiforbrug (kWh/årligt) - NY (2010/30/EC) :	237,00
Energiforbrug (kWh) :	0,83
Energiforbrug standby (W) - NY (2010/30/EC) :	0,50
Energiforbrug slukket (W) - NY (2010/30/EC) :	0,50
Årligt vandforbrug (l/årligt) - NY (2010/30/EC) :	2660
Tørreevne :	A

Serie | 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SMU67MS06S

Opvaskemaskinen som giver et tørreresultat du kan stole på. Du får perfekt tørring med PerfectDry Zeolith®-tørring, selv på plastdele. Den har plads til 14 standardkopper.

Sikkerhed

- AquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Mekanisk børnesikring på lågen, Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet

Installation

- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Forbrug og ydelse

- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 237 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 14 standardkopper
- Lydniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (Ekstra stille): 39 dB(A) re 1 pW
- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet

Programmer og specialfunktioner

- 7 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Super 60 °C, Glas 40 °C, Forskyl
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, VarioSpeed Plus, HygiejnePlus, ExtraDry
- Machine Care: specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Zeolith®-tørring


Design og komfort

- VarioFlex kurvesystem
- VarioDrawer-topkurv: perfekt til bestik og andre små ting
- DoseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Højtopløst TFT display med symboler samt klartekst
- EmotionLight - indvendig belysning

Teknik

- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

**Serie | 6, Opvaskemaskine til underbygning,
60 cm, rustfrit stål
SMU67MS06S**



Mål i mm