

Serie 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, stål-look SMU6ZAI00S



Tilbehør

SGZ0BI01	Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SGZ2014	Glaskurv
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5002	Sølvføjeskætte

PerfectDry opvaskemaskiner for optimale tørreresultater og med praktiske løsninger til at gøre plads til alle slags opvask.

- **Flexkurve:** fleksibel og praktisk løsning til let isætning.
- **Overkurven** er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.
- **Silence Plus:** den utroligt stille opvaskemaskine, der klarer opvasken ved blot 44 dB.
- **Home Connect:** betjen dine hvidevarer enkelt og trådløst fra mobilen eller tablet, fra stuen eller hvor end, du er.
- **Opvaskemaskinen** tæller opvasketabs for dig.

Teknisk data

Energiklasse:	 C
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet:	 74 kWh
Maksimalt antal kuverter:	 13
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus:	 9.5 l
Programmets varighed:	 3:55 h
Luftbåren, akustisk støjemission:	 44 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	 B
Installation:	 Indbygning
Højde på aftagelig topplade:	 0 mm
Produktmål:	 815 x 598 x 573 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	 1150 mm
Regulerbare ben:	 Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben:	 60 mm
Justerbar sokkel:	 Både vandret og lodret
Nettovægt:	 48.6 kg
Bruttovægt:	 50.5 kg
Effekt:	 2400 W
Strømstyrke:	 10 A
Elementspænding:	 220-240 V
Frekvens:	 50; 60 Hz
Længde på elledning:	 175.0 cm
Stiktype:	 Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe:	 165 cm
Længde afløbsslange:	 190 cm
EAN-kode:	 4242005222902
Type af installation:	 For underbygning



4 242005 222902

Serie 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, stål-look SMU6ZAI00S

**PerfectDry opvaskemaskiner for optimale
tørreresultater og med praktiske løsninger
til at gøre plads til alle slags opvask.**

Forbrug og ydelse

- Lydniveau (Super): 42 dB(A) re 1 pW
- Energieffektivitetsklasse¹: C
- Energi² / Vand³: 74 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 13 standardkuverter
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kort 60 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad, VarioSpeed Plus
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- Machine Care
- Silence on demand (via app)
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet

Design og komfort

- AntiFingerprint overfladebelægning
- Flex-kurve
- Flytbar bestikkurv i kurv
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- DoseringsAssistent
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Inderkar: Rustfrit stål

Teknik

- Zeolith®-tørring
- Sensorer: AquaSensor
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Glasbeskyttelsesteknik
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter

Sikkerhed

- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- AquaStop
- Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet
- Inkl. dampbeskyttelse


¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

© 2014 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from Pearson Education, Inc. or its affiliate(s).

✦ Stikdåse



Mål i mm