

Serie 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SMU6ZCS52S



Tilbehør

SMZ5100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SMZ5000	Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5002	Sølvtojsskætte
SMZ5005	Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasindsats t/opvaskemaskiner

PerfectDry opvaskemaskiner for optimale tørreresultater og med praktiske løsninger til at gøre plads til alle slags opvask.

- **Flexkurve:** fleksibel og praktisk løsning til let isætning.
- **Overkurven** er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.
- **Silence** - ekstra stille program.
- **Home Connect:** betjen dine hvidevarer enkelt og trådløst fra mobilen eller tablet, fra stuen eller hvor end, du er.
- **Opvaskemaskinen holder dig underrettet.**

Teknisk data

Energiklasse:	 C
Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet:	 75 kWh
Maksimalt antal kuverter:	 14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus:	 9.5 l
Programmets varighed:	 3:55 h
Luftbåren, akustisk støjemission:	 41 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	 B
Installation:	 Indbygning
Højde på aftagelig topplade:	 0 mm
Produktmål:	 815 x 598 x 573 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	 1150 mm
Regulerbare ben:	 Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben:	 60 mm
Regulerbar sokkel:	 Horisontal og vertikal
Nettovægt:	 52.6 kg
Bruttovægt:	 54.5 kg
Effekt:	 2400 W
Strømstyrke:	 10 A
Elementspænding:	 220-240 V
Frekvens:	 50; 60 Hz
Længde på elledning:	 175.0 cm
Stiktype:	 Schukostik med jord
Tilgangsslange, længde:	 165 cm
Afløbsslange:	 190 cm
EAN-kode:	 4242005240241
Type af installation:	 For underbygning



4 242005 240241

Serie 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SMU6ZCS52S

PerfectDry opvaskemaskiner for optimale tørreresultater og med praktiske løsninger til at gøre plads til alle slags opvask.

Forbrug og ydelse

- Lydniveau (Super): 39 dB(A) re 1 pW
- Energieffektivitetsklasse¹: C
- Energi² / Vand³: 75 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Lydniveau: 41 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 8 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kort 60 °C, Lyn 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, IntensiveZone, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Silence on demand (via app)
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet

Design og komfort

- Display med klartekst (engelsk)
- Piezo TouchControl (sort)
- Flex-kurve
- VarioDrawer-topkurv: perfekt til bestik og andre små ting
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- DoseringsAssistent
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Inderkar: Rustfrit stål

Teknik

- Zeolith®-tørring
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Glasbeskyttelsesteknik
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter

Sikkerhed

- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- AquaStop
- Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet
- Dampspær inkluderet


¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)


³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

Serie 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SMU6ZCS52S

Mål i mm



⌘ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt



Mål i mm