

Serie 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SMU6ZCS57S



Tilbehør

SGZ1010 : AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SMZ2014 : Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ5005 : Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm

PerfectDry opvaskemaskiner for bedste tørreresultat med en intensivzone for ekstra krævende opvask.

- **Max Flex Pro kurve:** største fleksibilitet og beskyttelse af din opvask.
- Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.
- Silence Pro ekstrem stille kun 41dB.
- Silence - ekstra stille program.
- **Home Connect:** betjen dine hvidevarer enkelt og trådløst fra mobilen eller tablet, fra stuen eller hvor end, du er.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: C
Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 75 kWh
Maksimalt antal kuverter: 14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9,5 l
Programmets varighed: 3:55 h
Luftbåren akustisk støjemission: 41 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
Installation: Indbygning
Højde på aftagelig topplade: 0 mm
Produktmål: 815 x 598 x 573 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader: 1150 mm
Regulerbare ben: Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben: 60 mm
Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
Nettovægt: 54,1 kg
Bruttovægt: 56,0 kg
Tilslutningseffekt: 2400 W
Strømstyrke: 10 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Længde på elledning: 175 cm
Stiktype: Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe: 165 cm
Afløbsslange: 190 cm
EAN-kode: 4242005246892
Installation: Underbygning



Serie 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SMU6ZCS57S

PerfectDry opvaskemaskiner for bedste tørreresultat med en intensivzone for ekstra krævende opvask.

Sikkerhed

- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- AquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet
- Dampspær inkluderet

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

Forbrug og ydelse

- Lydniveau (Super): 39 dB(A) re 1 pW
- Energieffektivitetsklasse¹: C
- Energi² / Vand³: 75 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Lydniveau: 41 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 8 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kort 60 °C, Lyn 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, IntensiveZone, VarioSpeed Plus
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- Machine Care
- Silence on demand (via app)
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet


Design og komfort

- Display med klartekst (engelsk)
- Piezo TouchControl (sort)
- Max Flex Pro kurve
- VarioDrawer Pro - fleksibel topkurv
- Ekstra: kompakt bestikkurv i underkurven
- Overkurv med Easy Slide udtrækssystem
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurven og den 3. kurv.
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- Extra Clean Zone
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- DoseringsAssistent
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Inderkar: Rustfrit stål

Teknik

- Zeolith®-tørring
- Sensorer: AquaSensor
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motortechnologi
- Glasbeskyttelsesteknik
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter

**Serie 6, Opvaskemaskine til underbygning,
60 cm, rustfrit stål
SMU6ZCS57S**



Mål i mm

