

## Serie 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMU6ZCW01S



## PerfectDry opvaskemaskiner for optimale tørreresultater og med praktiske løsninger til at gøre plads til alle slags opvask.

- **Flexkurve:** fleksibel og praktisk løsning til let isætning.
- **Silence Plus:** meget stille opvask kun 42dB.
- **Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.**
- **Home Connect:** betjen dine hvidevarer enkelt og trådløst fra mobilen eller tablet, fra stuen eller hvor end, du er.
- **Opvaskemaskinen tæller opvasketabs for dig.**

Energiklasse: .....	C
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet: .....	75 kWh
Maksimalt antal kuverter: .....	14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: .....	9.5 l
Programmets varighed: .....	3:55 h
Luftbåren, akustisk støjemission: .....	42 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: .....	B
Installation: .....	Indbygning
Højde på aftagelig topplade: .....	0 mm
Produktmål: .....	815 x 598 x 573 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): .....	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader: .....	1150 mm
Regulerbare ben: .....	Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben: .....	60 mm
Justerbar sokkel: .....	Både vandret og lodret
Nettovægt: .....	48.2 kg
Bruttovægt: .....	50.0 kg
Effekt: .....	2400 W
Strømstyrke: .....	10 A
Elementspænding: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50; 60 Hz
Længde på elledning: .....	175.0 cm
Stiktype: .....	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe: .....	165 cm
Længde afløbsslange: .....	190 cm
EAN-kode: .....	4242005221462
Type af installation: .....	For underbygning

SGZ0BI01	Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ5002	Sølvføjeskætte
SMZ5100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner



4 242005 221462

## Serie 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMU6ZCW01S

**PerfectDry opvaskemaskiner for optimale tørreresultater og med praktiske løsninger til at gøre plads til alle slags opvask.**

### Forbrug og ydelse

- Lydniveau (Super): 40 dB(A) re 1 pW
- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: C
- Energi<sup>2</sup> / Vand<sup>3</sup>: 75 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW

### Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kort 60 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad, VarioSpeed Plus
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- Machine Care
- Silence on demand (via app)
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet

### Design og komfort

- Flex-kurve
- VarioDrawer-topkurv: perfekt til bestik og andre små ting
- Ekstra: kompakt bestikkurv i underkurven
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurven og den 3. kurv.
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- DoseringsAssistent
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Inderkar: Rustfrit stål

### Teknik

- Zeolith®-tørring
- Sensorer: AquaSensor
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
- Glasbeskyttelsesteknik
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter

### Sikkerhed

- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- AquaStop
- Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet
- Inkl. dampbeskyttelse


<sup>1</sup> Energieffektivitet på en skala fra A til G.

<sup>2</sup> Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)


<sup>3</sup> Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

**Serie 6, Opvaskemaskine til  
underbygning, 60 cm, hvid  
SMU6ZCW01S**

Mål i mm



△ Stikdåse  
( ) Værdier med forlængersæt



Mål i mm