

**BOSCH**

Serie 2, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SMV2HGX22E



SGZ0BI02	Sidelister i stål, 81,5 cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SGZ8BI00	Forings- og fastgøringssæt
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ2056	Front t/fuldtintegrerbare opvask.
SMZ5000	Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5003	Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SMZ5300	GlasSecure holder til 4 vinglas

Smart opvaskemaskine med lydredktion når som helst via Home Connect appen.

- **ExtraDry:** Ekstra grundig tørring af service, som er vanskelig at tørre, f.eks. plastik.
- **Rackmatic:** højdejusterbar overkurv , kan nemt justeres i 3 niveauer og give mere plads til f.eks. store tallerkener i underkurven.
- **Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.**
- **Stilhed efter behov: op til 30 min. støjreduktion når som helst via Home Connect-appen.**
- **Home Connect:** Betjen dine hvidevarer enkelt og trådløst fra mobilen eller tabletten, fra stuen eller hvor end du befinner dig.

Energiklasse:	D
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet:	84 kWh
Maksimalt antal kuverter:	13
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus:	9.5 l
Programmets varighed:	5:20 h
Lydniveau, dB:	46 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	C
Installation:	Indbygning
Højde på aftagelig topplade:	0 mm
Produktmål:	815 x 598 x 550 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	1150 mm
Regulerbare ben:	Ja - alt forfra
Maksimal regulerling af stilleben:	60 mm
Justerbar sokkel:	Både vandret og lodret
Nettovægt:	34,2 kg
Bruttovægt:	36,4 kg
Effekt:	2400 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Længde på elledning:	175,0 cm
Stiktype:	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe:	165 cm
Længde afløbsslange:	190 cm
EAN-kode:	4242005213542
Type af installation:	Fuld integrerbar



4 242005 213542

Serie 2, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm **SMV2HGX22E**

**Smart opvaskemaskine med lydreduktion
når som helst via Home Connect appen.**

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: D
- Energi² / Vand³: 84 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 13 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 5:20 (t:min)
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: C

Programmer og specialfunktioner

- 5 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Favorit
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 3 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, VarioSpeed Plus - op til 3 gange hurtigere
- Machine Care - specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Silence on demand (via app)

Teknik

- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter

Design og komfort

- Inderkar: Rustfrit stål/polinox
- Vario kurvesystem
- VarioBestikkurv
- Letglidende lavfrikitions hjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins RackMatic®
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylder i øverste kurv
- Kontrolpanel øverst på døren
- Display med klartekst (engelsk)
- InfoLight (rødt)
- Forskudt starttid: 3, 6 eller 9 timer

Sikkerhed

- AquaStop
- Glasbeskyttelsesteknik
- Inkl. dampbeskyttelse

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.


² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C


Serie 2, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SMV2HVX22E

Mål i mm



↗ Stikdåse

() Værdier med forlængersæt



Mål i mm