

**Serie 4, Fuldt integrerbar
opvaskemaskine, 60 cm
SMV4EDX17E**



**Bedre tørreresultater og komfortabel
ifyldning med ekstra plads til gryder og
fade, som det kan være svært at finde
plads til.**

- **EfficientDry:** forbedret tørreevne ved automatisk døråbning.
- **Max Flex kurve:** fleksibel og stabil fyldning af service.
- **Ekstra plads i den 3. kurv. En ekstra topkurv, giver mere plads til småt køkkengrej og bestik.**
- **Silence Plus:** den utroligt stille opvaskemaskine, der klarer opvasken ved blot 44 dB.
- **Home Connect:** Betjen dine hvidevarer enkelt og trådløst fra mobilen eller tabletten, fra stuen eller hvor end du befinder dig.

SGZ0BI01	Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SGZ8BI00	Forings- og fastgøringssæt
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ2056	Front t/fuldtintegrerbare opvask.
SMZ5002	Sølvføjskassette
SMZ5003	Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5035 :	
SMZ5300	GlasSecure holder til 4 vinglas

Energiklasse:	C
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet:	74 kWh
Maksimalt antal kuverter:	13
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus:	9.5 l
Programmets varighed:	4:35 h
Luftbåren, akustisk støjemission:	44 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	B
Installation:	Indbygning
Højde på aftagelig topplade:	0 mm
Produktmål:	815 x 598 x 550 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	1150 mm
Regulerbare ben:	Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben:	60 mm
Justerbar sokkel:	Både vandret og lodret
Nettovægt:	38.4 kg
Bruttovægt:	40.5 kg
Effekt:	2400 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Længde på elledning:	175.0 cm
Stiktype:	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe:	165 cm
Længde afløbsslange:	190 cm
EAN-kode:	4242005245925
Type af installation:	Fuldt integrerbar



Serie 4, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SMV4EDX17E

**Bedre tørreresultater og komfortabel
ifyldning med ekstra plads til gryder og
fade, som det kan være svært at finde
plads til.**

Forbrug og ydelse

- Lydniveau (Quick L): 41 dB(A) re 1 pW
- Energieffektivitetsklasse¹: C
- Energi² / Vand³: 74 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 13 standardkuverter
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, EfficientDry, HalfLoad, VarioSpeed Plus
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- Machine Care
- Silence on demand (via app)
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet

Design og komfort

- Max Flex kurve
- Flytbar bestikkurv i kurv
- Extra Space 3. kurv
- Extra Clean Zone
- Overkurv med Easy Slide udtrækssystem
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurven og den 3. kurv.
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- Rackmatic højdejusterbar overkurv (2 trin)
- DoseringsAssistent
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Inderkar: Rustfrit stål

Teknik

- EfficientDry og varmeudveksler
- Sensorer: AquaSensor
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
- Glasbeskyttelsesteknik
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter

Sikkerhed

- AquaStop
- Inkl. dampbeskyttelse

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

