

Serie 4, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SMV4HTX31E



Fleksibel fyldning og smart fjernbetjening af opvaskemaskinen via Home Connect appen.

- **ExtraDry:** Ekstra grundig tørring af service, som er vanskelig at tørre, f.eks. plastik.
- **VarioFlex-kurvesystem:** øget fleksibilitet takket være justerbare kurve som skaber mere plads til din opvask.
- **Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.**
- **Silence - ekstra stille program.**
- **Home Connect:** Betjen dine hvidevarer enkelt og trådløst fra mobilen eller tabletten, fra stuen eller hvor end du befinder dig.

SGZ0BI02	Sidelister i stål, 81,5 cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SGZ8BI00	Forings- og fastgøringssæt
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ2056	Front t/fuldtintegrerbare opvask.
SMZ5000	Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5002	Sølvtojsskætte
SMZ5003	Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5300	GlasSecure holder til 4 vinglas

Energiklasse:	E
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet:	 92 kWh
Maksimalt antal kuverter:	 12
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus:	 9.5 l
Programmets varighed:	 3:45 h
Lydniveau, dB:	 46 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	 C
Installation:	 Integreret
Højde på aftagelig topplade:	 0 mm
Produktmål:	 815 x 598 x 550 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	 1150 mm
Regulerbare ben:	 Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben:	 60 mm
Justerbar sokkel:	 Både vandret og lodret
Nettovægt:	 36.1 kg
Bruttovægt:	 38.2 kg
Effekt:	 2400 W
Strømstyrke:	 10 A
Elementspænding:	 220-240 V
Frekvens:	 50; 60 Hz
Reparationsindeks:	 8.9
Længde på elledning:	 175.0 cm
Stiktype:	 Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe:	 165 cm
Længde afløbsslange:	 190 cm
EAN-kode:	 4242005189533
Type af installation:	 Fuldt integrerbar



4 242005 189533

Serie 4, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SMV4HTX31E

Fleksibel fyldning og smart fjernbetjening af opvaskemaskinen via Home Connect appen.

Forbrug og ydelse

- Lydniveau (Quick L): 44(A) re 1 pW
- Energieffektivitetsklasse¹: E
- Energi² / Vand³: 92 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 12 standardkuverter
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad, VarioSpeed Plus
- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- Machine Care
- Silence on demand (via app)
- Tidsforvalg: 1-24 timer

Design og komfort

- VarioFlex kurvesystem
- Flytbar bestikkurv i kurv
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- DoseringsAssistent
- InfoLight (rødt)
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox

Teknik

- Sensorer: AquaSensor
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Glasbeskyttelsesteknik
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter

Sikkerhed

- AquaStop
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Inkl. dampbeskyttelse

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)


³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

Serie 4, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SMV4HTX31E

Mål i mm



⌘ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt



Mål i mm