

Serie 2, Opvaskemaskine til underbygning, 45 cm, hvid SPU2IKW02S



Smart opvaskemaskine med lydreduktion når som helst via Home Connect appen.

- **ExtraDry:** Ekstra grundig tørring af service, som er vanskelig at tørre, f.eks. plastik.
- **Højdejusterbar overkurv:** skaber ekstra plads, specielt når der skal vaskes store tallerkener og fade.
- **Home Connect:** Betjen dine hvidevarer enkelt og trådløst fra mobilen eller tabletten, fra stuen eller hvor end du befinder dig.
- **Opvaskemaskinen holder dig underrettet.**
- **Favoritfunktion:** din personlige funktion kan vælges ved blot et enkelt tryk.

SGZ0BI02	Sidelister i stål, 81,5 cm
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SGZ3003	Sølv-tøjskassette t/SGU,SHU
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5300	GlasSecure holder til 4 vinglas

Energiklasse:	F
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet:	 78 kWh
Maksimalt antal kuverter:	9
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus:	 9.5 l
Programmets varighed:	 3:35 h
Lydniveau, dB:	50 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	C
Installation:	 Integreret
Højde på aftagelig topplade:	 0 mm
Produktmål:	 815 x 448 x 573 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	 815-875 x 450 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	 1155 mm
Regulerbare ben:	 Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben:	 60 mm
Justerbar sokkel:	 Både vandret og lodret
Nettovægt:	41.7 kg
Bruttovægt:	 43.5 kg
Effekt:	 2400 W
Strømstyrke:	 10 A
Elementspænding:	 220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Længde på elledning:	 175.0 cm
Stiktype:	 Schukostik med jord
Tilgangsslange, længde:	 165 cm
Længde afløbsslange:	205 cm
EAN-kode:	4242005229420
Type af installation:	 For underbygning



Serie 2, Opvaskemaskine til underbygning, 45 cm, hvid SPU2IKW02S

Smart opvaskemaskine med lydreduktion når som helst via Home Connect appen.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: F
- Energi² / Vand³: 78 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 9 standardkuverter
- Lydniveau: 50 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Glas 40 °C, Fortrukne
- 3 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, VarioSpeed
- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- Machine Care - specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Silence on demand (via app)
- Forskudt starttid: 3, 6 eller 9 timer

Design og komfort

- Standardkurve
- Variabel bestikkurv i underkurven
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- Højdejusterbar overkurv
- DoseringsAssistent
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Inderkar: Rustfrit stål

Teknik

- Sensorer: AquaSensor
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- DuoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask
- Glasbeskyttelsesteknik
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- AquaStop

Sikkerhed

- Inkl. dampbeskyttelse


¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)


³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

Serie 2, Opvaskemaskine til underbygning, 45 cm, hvid SPU2IKW02S

Mål i mm



⌘ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt



Mål i mm