

**Serie | 2, Opvaskemaskine til
underbygning, 45 cm, hvid
SPU40E62SK**



Tilbehør

SGZ1010 : AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SMZ5005 : Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm



**ActiveWater 45 cm opvaskemaskine
med plads til 9 standardkuverter og med
VarioSpeed: vasker og tørrer din service på
den halve tid.**

- **SuperSilence:** opvaskemaskine med 48 dB
- **AquaStop:** 100 % livstidsgaranti mod vandskader.
- **Børnesikring:** låsemekanisme på døren, så maskinen ikke kan åbnes under opvasken.
- **EcoSilence Drive:** særligt energibesparende og stille kulfri motor med ekstra lang levetid.
- **DoseringsAssistent** – 100 % opløst opvasketabs giver optimalt vaskeresultat.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: F

Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 78 kWh

Maksimalt antal kuverter: 9

Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 11,5 l

Programmets varighed: 3:15 h

Luftbåren, akustisk støjemission: 48 dB

Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C

Installation: Indbygning

Højde på aftagelig topplade: 0 mm

Produktmål: 815 x 448 x 573 mm

Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 450 x 573 mm

Godkendelse af certifikater: CE, VDE

Dybde med åben dør 90 grader: 1150 mm

Regulerbare ben: Ja - alt forfra

Maksimal regulering af stilleben: 60 mm

Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal

Nettovægt: 32,220 kg

Bruttovægt: 34,0 kg

Tilslutningseffekt: 2400 W

Strømstyrke: 10 A

Elementspænding: 220-240 V

Frekvens: 50; 60 Hz

Længde på elledning: 175 cm

Stiktype: Schukostik med jord

Tilgangsslange, længe: 165 cm

Afløbsslange: 205 cm

EAN-kode: 4242002994741

Installation: Underbygning



4 242002 994741

Serie | 2, Opvaskemaskine til underbygning, 45 cm, hvid SPU40E62SK

**ActiveWater 45 cm opvaskemaskine
med plads til 9 standardkopper og med
VarioSpeed: vasker og tørrer din service på
den halve tid.**

Forbrug og ydelse

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 3220 l vand / 220 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 9 standardkopper
- Lydniveau: 48 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 4 programmer: Intensiv 70 °C, Øko 50 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- 1 tillægsfunktion: VarioSpeed

Design og komfort

- Basic
- DoseringsAssistent
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Variabel bestikkurv i underkurven
- Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren

Teknik

- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- DuoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask
- Sensorer: MængdeSensor
- Vekselspuleteknik
- Afkalkningselektronik
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel


Sikkerhed

- AquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Mekanisk børnesikring på lågen

Installation

- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

**Serie | 2, Opvaskemaskine til underbygning,
45 cm, hvid
SPU40E62SK**



Mål i mm

