

**Serie | 4, Opvaskemaskine til
underbygning, 45 cm, stål
SPU45II00S**



Tilbehør

SGZ1010 : AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SMZ5005 : Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm



**SilencePlus opvaskemaskine med plads til
9 standardkuverter samt stilleprogram, som
giver et endnu lavere lydniveau.**

- **ExtraDry:** ekstra grundig tørring af service, som er vanskeligt at tørre, f.eks. plastik.
- **VarioFlex-kurvesystem:** øget fleksibilitet takket være justerbare kurve som skaber mere plads til din opvask.
- **7-Segment Display:** viser resttiden og standard info.
- **AquaStop:** 100 % livstidsgaranti mod vandskader.
- **EcoSilence Drive:** særligt energibesparende og stille kulfri motor med ekstra lang levetid.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: E
Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 70 kWh
Maksimalt antal kuverter: 9
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 8,5 l
Programmets varighed: 3:15 h
Luftbåren, akustisk støjemission: 46 dB
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
Installation: Indbygning
Højde på aftagelig topplade: 0 mm
Produktmål: 815 x 448 x 573 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 450 x 573 mm
Godkendelse af certifikater: CE, VDE
Dybde med åben dør 90 grader: 1150 mm
Regulerbare ben: Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben: 60 mm
Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
Nettovægt: 35,207 kg
Bruttovægt: 37,0 kg
Tilslutningseffekt: 2400 W
Strømstyrke: 10 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Længde på elledning: 175 cm
Stiktype: Schukostik med jord
Tilgangsslange, længde: 165 cm
Afløbsslange: 205 cm
EAN-kode: 4242005067497
Installation: Underbygning



Serie | 4, Opvaskemaskine til underbygning, 45 cm, stål SPU45II00S

Installation

- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

**SilencePlus opvaskemaskine med plads til
9 standardkuverter samt stilleprogram, som
giver et endnu lavere lydniveau.**

Forbrug og ydelse

- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2380 l vand / 197 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 9 standardkuverter
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (Ekstra stille): 43 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 5 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Forskyl
- 3 tillægsfunktioner: VarioSpeed Plus, HygiejnePlus, ExtraDry
- Machine Care: specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer
- EcoDrying: døren åbnes automatisk efter programmet er afsluttet, Varmeveksler

Design og komfort

- VarioFlex kurvesystem
- DoseringsAssistent
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer


Teknik

- DuoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
- Varmeveksler.
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Inderkar: Rustfrit stål

Sikkerhed

- AquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet

**Serie | 4, Opvaskemaskine til underbygning,
45 cm, stål
SPU45II00S**



Mål i mm

