

Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 45 cm, Fingeraftryk afvisende børstet stål SPU4HMI53S



Fleksibel fyldning og smart fjernbetjening af opvaskemaskinen via Home Connect appen.

- **ExtraDry:** Ekstra grundig tørring af service, som er vanskelig at tørre, f.eks. plastik.
- **Home Connect:** Betjen dine hvidevarer enkelt og trådløst fra mobilen eller tabletten, fra stuen eller hvor end du finder dig.
- **Favoritfunktion:** din personlige funktion kan vælges ved blot et enkelt tryk.
- **7-Segment Display:** viser resttiden og standard info.
- **AquaStop:** sikkerhedsnettet mod vandskader. En garanti i opvaskemaskinens levetid.*

Energiklasse:E
 Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet: 76 kWh
 Maksimalt antal kuverter: 10
 Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9.5 l
 Programmets varighed: 3:40 h
 Lydniveau, dB: 45 dB(A) re 1pW
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
 Installation: Integreret
 Højde på aftagelig topplade: 0 mm
 Produktmål: 815 x 448 x 573 mm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 450 x 550 mm
 Dybde med åben dør 90 grader: 1155 mm
 Regulerbare ben: Ja - alt forfra
 Maksimal regulering af stilleben: 60 mm
 Justerbar sokkel: Både vandret og lodret
 Nettovægt: 30.9 kg
 Bruttovægt: 32.8 kg
 Effekt: 2400 W
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Længde på elledning: 175.0 cm
 Stiktype: Schukostik med jord
 Tilgangsslange, længde: 165 cm
 Længde afløbsslange: 205 cm
 EAN-kode: 4242005209637
 Type af installation: For underbygning

SGZ0BI02	Sidelister i stål, 81,5 cm
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5300	GlasSecure holder til 4 vinglas
SPZ5100	VarioBestikkurv



Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 45 cm, Fingeraftryk afvisende børstet stål SPU4HMI53S

Fleksibel fyldning og smart fjernbetjening af opvaskemaskinen via Home Connect appen.

Forbrug og ydelse

- Lydniveau (Quick L): 42 dB(A) re 1 pW
- Energieffektivitetsklasse¹: E
- Energi² / Vand³: 76 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 10 standardkuverter
- Lydniveau: 45 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, IntensiveZone, VarioSpeed Plus
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- Machine Care
- Silence on demand (via app)
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet

Design og komfort

- AntiFingerprint overfladebelægning
- VarioFlex kurvesystem
- VarioDrawer-øverste kurv til bestik.
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurven og den 3. kurv.
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins RackMatic®
- DoseringsAssistent
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Glasholder til underkurv
- Inderkar: Rustfrit stål

Teknik

- Sensorer: AquaSensor
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- DuoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask
- Glasbeskyttelsesteknik
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter

Sikkerhed

- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- AquaStop
- Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet
- Inkl. dampbeskyttelse


¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)


³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

**Serie 4, Opvaskemaskine til
underbygning, 45 cm, Fingeraftryk
afvisende børstet stål
SPU4HMI53S**

Mål i mm



⌘ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt



Mål i mm