

Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 45 cm, Børstet stål SPU4HMS10E



Smart opvaskemaskine med lydreduktion når som helst via Home Connect appen.

- **ExtraDry:** Ekstra grundig tørring af service, som er vanskelig at tørre, f.eks. plastik.
- **Hygiejneniveau, der er valideret til Eco 50 °C og højere niveauer med Intensive 70 °C og Machine Care programmerne**
- **Slimline VarioDrawer:** det ideelle sted til dit bestik, dine køkkenredskaber og lette genstande
- **Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.**
- **Silence Plus:** den utroligt stille opvaskemaskine, der klarer opvasken ved blot 44 dB.

Energiklasse:	E
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet:	76 kWh
Maksimalt antal kuverter:	10
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus:	9.5 l
Programmets varighed:	3:40 h
Lydniveau, dB:	44 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	B
Installation:	Indbygning
Højde på aftagelig topplade:	0 mm
Produktmål:	815 x 448 x 573 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	815-875 x 450 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	1155 mm
Regulerbare ben:	Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben:	60 mm
Justerbar sokkel:	Både vandret og lodret
Nettovægt:	30.3 kg
Bruttovægt:	32.2 kg
Effekt:	2400 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Længde på elledning:	175.0 cm
Stiktype:	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe:	165 cm
Længde afløbsslange:	205 cm
EAN-kode:	4242005479399
Type af installation:	For underbygning

SGZ0BI02	Sidelister i stål, 81,5 cm
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SGZ4CB00	VarioBestikkur
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5300	GlasSecure holder til 4 vinglas



Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 45 cm, Børstet stål SPU4HMS10E

Smart opvaskemaskine med lydreduktion når som helst via Home Connect appen.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: E
- Energi² / Vand³: 76 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 10 standardkopperer
- Programvarighed⁴: 3:40 (t:min)
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B
- Lydniveau (Quick L): 42 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 3 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, VarioSpeed Plus - op til 3 gange hurtigere
- Machine Care - specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- DuoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

Design og komfort

- Vario kurvesystem
- VarioDrawer-øverste kurv til bestik.
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- Kophylde i overkurv
- Display med klartekst (engelsk)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Tidsforvalg: 1-24 timer

Sikkerhed

- AquaStop
- Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet

Installation

- Glasbeskyttelsesteknik
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm
- Sokkel i rustfrit stål

- Inkl. dampbeskyttelse
- Inkl. tragt til påfyldning af salt.

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.


² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)


⁴ Varighed af program Øko 50 °C

**Serie 4, Opvaskemaskine til
underbygning, 45 cm, Børstet stål
SPU4HMS10E**

Mål i mm



⌘ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt



Mål i mm