

**Serie 6, Vaskemaskine, 9 kg, 1400
omdr./min.
WGG244A1SN**



**Perfekte resultater ved et minimum af
energi-, vand- og rengøringsmiddelforbrug
takket være energiklasse A, i-DOS
automatisk dosering og ActiveWater Plus.**

- **i-DOS:** måler automatisk og præcist, hvor meget vand og vaskemiddel, der skal bruges.
- **AntiStain:** fjerner fire af de mest almindelige former for pletter.
- **Energi klasse A:** spar energi med vores mest energieffektive hvidevarer i energiklasse A.
- **Automatiske programmer:** finder selv det helt rigtige program, der passer til tøjet, og hvor snarst det er.
- **EcoSilence Drive™:** den superstille og energieffektive motor med 10 års garanti.

Energi klasse:A
 Vægtet energiforbrug i kWh for 100 vaskecyklusser med eco
 40-60-program:46 kWh
 Maks. kapacitet i kg:9.0 kg
 Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. vask:48 l
 Eco 40-60-programmets varighed i timer og minutter ved nominel
 kapacitet:3:48 h
 Centrifugerings-/tørreeffektivitetsklasse for eco 40-60-program:B
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:A
 Luftbåren, akustisk støjemission:71 dB(A) re 1pW
 Installation:Fritstående
 Produktmål (HxBxD):848x598x590 mm
 Nettovægt:74.6 kg
 Effekt:2300 W
 Strømstyrke:10 A
 Elementspænding:220-240 V
 Frekvens:50-60 Hz
 Længde på elledning:210.0 cm
 Dørhængsling:venstrehængt
 Hjul:Nej
 EAN-kode:4242005307739
 Type af installation:Fritstående

WMZ2200 Tilbehør vaskemaskiner
 WMZ2381 AquaStop-forlænger 2,5m, t/vaskemaskiner
 WMZPW20W Platform med skuffe til vaskemaskine



4 242005 307739

Serie 6, Vaskemaskine, 9 kg, 1400 omdr./min. WGG244A1SN

Perfekte resultater ved et minimum af energi-, vand- og rengøringsmiddelforbrug takket være energiklasse A, i-DOS automatisk dosering og ActiveWater Plus.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A
- Energi² / Vand³: 46 kWh / 48 liter
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Effektivitetsklasse centrifugering: B
- Omdrejninger / minut^{**}: 400 - 1400 U/min
- Lydniveau: 71 dB (A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: A

Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet (Easy Care), finvask, uld/håndvask
- automatisk program: sensorstyret vask og dosering
- Specialprogrammer: Automatisk skånsom, Tomlerengøring (med påmindelsesfunktion), Jeans, Centrifugering/Udpumpning, Mix, Sport, Skyl, Hurtig 15'/Hurtig 30'
- Reload/pause funktion
- Tromlerengøring med påmindelsesfunktion

Funktioner

- SpeedPerfect: vasker rent på op til 65 % kortere tid ***
- i-DOS: automatisk dosering af flydende vask- og skyllemiddel
- 4 individuelle pletprogrammer
- TouchControl-taster: AntiKrøl, Forskudt sluttid, Pletvalg, i-DOS, Start/Pause for fyldning, Temperaturvalg, SpeedPerfect, Forvask, Centrifugering/Skyllestop

Design og komfort

- Reload funktion: gør det muligt at ilægge vasketøj efter maskinen er startet
- Stort LED-display
- Tromle volumen: 65 l
- Brugsmålertæller: tæller gennemførte programmer
- VarioDrum: skånsom og effektiv tromle
- 32 cm lågeåbning hvid/sortgrå, Åbningsvinkel dør/luge: 165 °
- ActiveWater Plus: til meget effektiv brug af vand selv ved lidt tøj, takket være automatisk registrering af belastningsgrad.
- AntiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Elektronisk SoftDial -vælger til alle funktioner
- Elektronisk børnesikring
- akustisk signal

Teknik

- Flertrins vandsikring
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motortechnologi
- 10 års motorgaranti på EcoSilence Drive
- Gennemstrømningssensor for optimalt vandforbrug og AquaSensor for optimalt skylresultat
- Skumkontrol

- Registrering af ubalanceret last af vasketøj
- Installation: Indbygningshøjde 85 cm
- Mål (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
- Apparatets dybde: 59.0 cm
- Dybde på apparat inkl. dør: 63.6 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 107.3 cm

¹ Energieffektivitetsklasse på en skala fra A til G.


² Energiforbrug i kWj per 100 cyklus (program Eco 40-60).

³ Vægtede vandforbrug i liter per cyklus (program Eco 40-60).

⁴ Varighed af program Eco 40-60

** Værdierne er afrundede.

**Serie 6, Vaskemaskine, 9 kg, 1400
omdr./min.
WGG244A1SN**



Mål i mm

Mål i mm

