


**Serie 8, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 9 kg
WQB245CESN**



**En kompetent tørretumbler varmepumpe
med Smart Dry drevet af Home Connect.
Sparer strøm med med
energieffektivitetsklasse A+++ og
selvrensende kondensator. Beskyt dit tøj
med Auto Dry og reducer strygebehovet
med Iron Assist.**

- **Auto Dry:** tørrer automatisk dit tøj, præcis som du ønsker det.
- **Selvrensende kondensator:** holder kondensatoren fri for fnug for at opretholde optimal energieffektivitet.
- **Smart Dry:** nu anbefaler din forbundne vaskemaskine og tørretumbler selv tørreprogrammet.
- **Home Connect:** lad dig forbløffe af smarte hvidevarer, der gør dit liv lidt lettere.
- **Smart Start:** optimal starttid for laveste strømpris

WMZ20600 Kurv til tørring af sarte uldstoffer
WTZ27500 Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WTZ27510 Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WTZPW20D Platform med skuffe til tørretumbler

Installation:Fritstående
Aftagelig topplade: Nej
Dørhængsling:Højrehængt, vendbar
Længde på elledning: 145.0 cm
Produktmål (HxBxD): 842x598x613 mm
Nettovægt:57.2 kg
Fluorholdige drivhusgasser:Nej
Lufttæt enhed: Ja
EAN-kode:4242005389186
Effekt: 600 W
Strømstyrke: 10 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Kapacitet: 9.0 kg
Energiklasse: A+++
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY
(2010/30/EC): 1.60 kWh
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, fuld fyldning: 195 min
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY
(2010/30/EC): 0.89 kWh
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning: 125 min
Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY
(2010/30/EC):193.0 kWh/årlig
Gennemsnitlig tørretid: 155 min
Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%): 88 %
Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%):88 %
Gns. Kondenseringseffektivitet (%):88 %



Serie 8, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WQB245CESN

En kompetent tørretumbler varmepumpe med Smart Dry drevet af Home Connect. Sparer strøm med med energieffektivitetsklasse A+++ og selvrensende kondensator. Beskyt dit tøj med Auto Dry og reducer strygebehovet med Iron Assist.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A+++
- Energi²: 193 kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 195 minut
- Lydniveau: 61 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringseffektivitetsklasse⁴: B
- Kondenseringseffektivitet⁵: 88 %

Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- Iron Assist
- Sengetøjsprogram: reducerer sammenfiltring af store genstande.
- programmer via app: Sportswear, Tidsprogram koldt
- Specialprogrammer: Bomuld, Skjorter/Business, Bomuld Eco, Finvask/Silke, Håndklæder, Mix, Hurtig 40', Strygelet, Tørring af uld i kurv, Tidsprogram varmt

Funktioner

- Home Connect: fjernovervågning og -kontrol, energistyring, fjerndiagnostik, SmartDry, flere programmer kan downloades. Hold enheden opdateret via firmwareopdatering.
- SmartDry
- Alternativ for halvfuld maskine: optimeret tørring til mindre vask
- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- TouchControl-taster: Strygetørt, Skabstørt, Skabstørt +, Forskudt starttid, Antikrøl, MyFavorite, Til/fra-knap, fjernstart, Skåne, Start / Tilføj vasketøj / Pause, 24 t Forskudt starttid

Design og komfort

- Selvrensende kondensator
- Elegant og ergonomisk kontrolpanel til nem brug.
- Støjsvag og energieffektiv iQdrive -motor
- Anbefalinger til fyldning af vask
- Indikator til tilføjelse af vasketøj
- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Uldtørring i kurv: Special kurv til tørring af uld
- Belysning i tromlen: LED-belysning i tromlen
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger
- Elektronisk børnesikring
- Lydsignal ved programslut, justerbar

- Brugsmåler: tæller gennemførte programmer
- Hængsling: højre, vendbar
- Dør med beskyttelsesglas med black-blackgrey ramme
- Låsemekanisme i metal

Teknik

- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

¹ Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D

² Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand


³ Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.

⁴ På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

⁵ Kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

**Serie 8, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 9 kg
WQB245CESN**

Mål i mm



Mål i mm

