

Serie 6, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 8 kg WQG233CISN



Tilbehør

WMZ20600	Kurv til tørring af sarte uldstoffer
WTZ27400	Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WTZ27410	Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WTZPW20D	Platform med skuffe til tørretumbler

Tørretumbler med energiklasse A +++ sparer energi. Dens AutoDry -sensor ved når dit vasketøj er klar, og beskytter det mod overophedning.

- **Iron Assist:** dampbehandling, der gør dit tøj mindre krøllet.
- **Auto Dry:** tørrer automatisk dit tøj, præcis som du ønsker det.
- **Antivibrationsdesign:** ekstremt robust og støjsvag takket være den særlige vibrationsbeskyttelse.
- **Den bæredygtige tørretumbler med den mest miljøvenlige agent (R 290).**
- **Stor LED-skærm:** nem at bruge og med ekstra funktioner.

Teknisk data

Installation:	Fritstående
Aftagelig topplade:	 Nej
Dørhængsling:	 Højrehængt
Længde på elledning:	 145 cm
Produktmål (HxBxD):	 842x598x613 mm
Nettovægt:	54.4 kg
Fluorholdige drivhusgasser:	 R290
Lufttæt enhed:	 Ja
Mængden udtrykt i CO ₂ -ækvivalent:	 0.000 t
EAN-kode:	4242005303175
Effekt:	 600 W
Strømstyrke:	 10 A
Elementspænding:	 220-240 V
Frekvens:	 50 Hz
Maksimal kapacitet i kg.:	 8.0 kg
Energi klasse ¹ :	 C
Vægtet energiforbrug pr. cyklus(EU 2017/1369):	0.97 kWh/cycle
Vægtet energiforbrug pr. 100 cyklusser (EU 2017/1369):	97 kWh/100 cyklusser
Kondenserings effektivitet (EU 2017/1369):	 91 %
Programvarighed halv kapacitet (EU 2017/1369):	 1:48
Programvarighed nomineret kapacitet (EU 2017/1369):	 2:45



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

Serie 6, Kondenstørretumbler med varmpumpe, 8 kg WQG233CISN

Tørretumbler med energiklasse A +++ sparer energi. Dens AutoDry -sensor ved når dit vasketøj er klar, og beskytter det mod overophedning.

¹ Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D

² Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand

³ Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.

⁴ På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

⁵ Kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A+++
- Energi²: 176 kWh
- Kapacitet: 1 - 8 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 165 minut
- Lydniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringseffektivitetsklasse⁴: A
- Kondenseringseffektivitet⁵: 91 %

Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- Iron Assist: reducerer rynker på tørre tøj.
- Sengetøjsprogram: reducerer sammenfiltring af store genstande.
- Specialprogrammer: Bomuld, Skjorter/Business, Bomuld Eco, Finvask/Silke, Håndklæder, 1 Skjorte, 5 Skjorter, Mix, Hurtig 40', Sport, Strygelet, Tidsprogram varmt

Funktioner

- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- Alternativ for halvfuld maskine: optimeret tørring til mindre vask
- TouchControl-taster: Strygetørt, Skabstørt, Skabstørt +, Forskudt starttid, Antikrøl, Skåne, Signal, Start / Tilføj vasketøj / Pause, 24 t Forskudt starttid

Design og komfort

- EasyClean filter
- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- Elektronisk SoftDial -vælger til alle funktioner
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Anbefalinger til fyldning af vask
- Belysning i tromlen: LED-belysning i tromlen
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger
- Elektronisk børnesikring

Teknik

- Støjsvag og energieffektiv iQdrive -motor
- Hængsling: højre
- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatets dybde: 61.3 cm
- Dybde på apparat inkl. dør: 64.8 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 109.6 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

**Serie 6, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 8 kg
WQG233CISN**

Mål i mm



Mål i mm

