

## Serie 6, Kondenstørretumbler, 8 kg WTG864B8DN


**B**


## Tørretumbleren til dig med følsom hud eller allergi.

- **AutoDry:** tørrer dit tøj præcis, som du ønsker.
- **AntiVibration-design:** meget stabil og stille i drift takket være speciel vibrationbeskyttelse.
- **Nu endnu hurtigere – tørrer en fuld maskine op til 35 min. hurtigere end tidligere.**
- **SensitiveDrying-system:** tørrer dit tøj skånsomt og effektivt uden at krølle det.
- **AllergyPlus:** specielt udviklet til allergikere og personer med følsom hud.

### Teknisk data

Installation: .....	Fritstående
Aftagelig topplade: .....	Nej
Dørhængsling: .....	Højrehængt
Længde på elledning: .....	145.0 cm
Produktmål (HxBxD): .....	842 x 598 x 613 mm
Nettovægt: .....	42.3 kg
EAN-kode: .....	4242005031078
Effekt: .....	2600 W
Strømstyrke: .....	13 A
Elementspænding: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50 Hz
Kapacitet: .....	8.0 kg
Energiklasse: .....	B
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC): .....	4.63 kWh
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, fuld fyldning: .....	137 min
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC): .....	2.61 kWh
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning: .....	82 min
Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC): .....	561.0 kWh/årlig
Gennemsnitlig tørretid: .....	106 min
Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%): .....	88 %
Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%): .....	88 %
Gns. Kondenseringseffektivitet (%): .....	88 %

### Tilbehør

WTZ1110	Afløbsslangesæt 2,5m
WTZ11400	Monteringsæt til vaskesøjle med udtræk
WTZ20410	Monteringsæt t/vaskesøjle
WTZPW20D	Platform med skuffe til tørretumbler



## Serie 6, Kondenstørretumbler, 8 kg WTG864B8DN

### Tørretumbleren til dig med følsom hud eller allergi.

#### Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: B
- Energi<sup>2</sup>: 561 kWh
- Kapacitet: 1 - 8 kg
- Elektronisk fugtighedskontrol
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 137 minut
- Lydniveau: 65 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringseffektivitetsklasse<sup>4</sup>: B
- Kondenseringseffektivitet<sup>5</sup>: 88 %

#### Programmer

- Specialprogram: UldFinish 6', Mix, Tidsprogram varmt, Tidsprogram koldt, Allergi+, Sport, Dunprogram, Hurtig 40', Skjorter15'

#### Funktioner

- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- TouchControl-taster: Start/pause, Skåne, Signal, Antikrøl, 24 t forskudt starttid

#### Design og komfort

- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- Elektronisk SoftDial -vælger til alle funktioner
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- EasyClean kondensator
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Elektronisk børnesikring
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Glasluge med sølv/sortgrå ramme
- Komfortlås
- Hængsling: højre
- Slange til direkte afløb ikke inkluderet

#### Teknik

- Mål (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm med håndtag.
- Installation: skub under

<sup>1</sup> Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D

<sup>2</sup> Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand


<sup>3</sup> Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.

<sup>4</sup> På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

<sup>5</sup> Kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

**Serie 6, Kondenstørretumbler, 8 kg**  
**WTG864B8DN**

Mål i mm



Mål i mm

