

Serie 4, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 7 kg WTH830L5SN



WMZ20600	Kurv til tørring af sarte uldstoffer
WTZ1110	Afløbsslangesæt 2,5m
WTZ11400	Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WTZ20410	Monteringssæt t/vaskesøjle
WTZPW20D	Platform med skuffe til tørretumbler

7 kg tørretumbler til energieffektiv tørring: energiklasse A+.

- **Easy Clean med A+:** effektivitet og let vedligeholdelse.
- **Auto Dry:** tørrer automatisk dit tøj, præcis som du ønsker det.
- **Den ekstremt stabile vibrationsbeskyttelse, der sikrer et gnidningsfrit resultat.**
- **Den bæredygtige tørretumbler med den mest miljøvenlige agent (R 290).**
- **LED-skærm med start- eller slutforsinkelse på op til 24 timer.**

Installation:	Fritstående
Aftagelig topplade:	 Nej
Dørhængsling:	 Højrehængt
Længde på elledning:	 145.0 cm
Produktmål (HxBxD):	 842x598x613 mm
Nettovægt:	46.5 kg
Fluorholdige drivhusgasser:	Nej
Lufttæt enhed:	 Ja
EAN-kode:	4242005366194
Effekt:	 600 W
Strømstyrke:	 10 A
Elementspænding:	 220-240 V
Frekvens:	 50 Hz
Kapacitet:	 7.0 kg
Energi klasse:	A+
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC):	 1.96 kWh
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, fuld fyldning:	 204 min
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC):	 1.16 kWh
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning:	 126 min
Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC):	243.0 kWh/årlig
Gennemsnitlig tørretid:	 159 min
Gns. kondenserings effektivitet, fuld fyldning (%):	 81 %
Gns. kondenserings effektivitet, delvis fyldning (%):	 81 %
Gns. Kondenserings effektivitet (%):	81 %



4 242005 366194

Serie 4, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 7 kg WTH830L5SN

7 kg tørretumbler til energieffektiv tørring: energiklasse A+.

forbrug ved lav strømtilstand

3 Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.

⁴ På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

⁵ Kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A+
- Energi²: 243 kWh
- Kapacitet: 1 - 7 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 204 minut
- Lydniveau: 65 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringseffektivitetsklasse⁴: B
- Kondenseringseffektivitet⁵: 81 %

Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- Specialprogram: Mix, Håndklæder, Tidsprogram 30 min. kold, Tidsprogram 30 min. varm, Sport, Hurtig 40', Skjorter/Business, Finvask/Silke

Funktioner

- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- TouchControl-taster: Antikrøl, 24 t Forskudt starttid

Design og komfort

- EasyClean kondensator
- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- En betjeningsknap til alle programmer
- LED-display for resttid og 24 t sluttid, programstatusindikator, specielle funktioner
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Uldtørring i kurv: Nej
- Slange til direkte afløb ikke inkluderet
- Indikation for tanken med kondensvand er fyldt.
- Indikation for rengøring af filter.
- Belysning i tromlen: Nej
- Elektronisk børnesikring
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Plastdør med 30 cm stor luge ramme
- Komfortlås
- Hængsling: højre
- Låsemekanisme i metal

Teknik


- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatets dybde: 61.3 cm
- Dybde på apparat inkl. dør: 65.1 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 108.3 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

¹ Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D

² Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og

**Serie 4, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 7 kg
WTH830L5SN**

Mål i mm



Mål i mm

