

Serie | 4, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 8 kg WTR85VS8SN



Tilbehør

WMZ20600 : Kurv t/uldtøj og sko

WTZ1110 : Afløbsslangesæt 2,5m

WTZ27400 : Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk

WTZ27410 : Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk

8 kg tørretumbler med energieffektivitetsklasse A++: til optimal og effektiv tørring.

A++

- **Energiklasse A++:** Tørre meget effektivt. Let rengøring af kondensfilteret med easy clean.
- **AutoDry:** tørre automatisk dit tøj, præcis som du ønsker det.
- **AntiVibration-design:** meget stabil og stille i drift takket være speciel vibrationbeskyttelse.
- LED-display med brugervenlig touch-kontrol.
- **SensitiveDrying-system:** tørre dit tøj skånsomt og effektivt uden at krølle det.

Teknisk data

Installation : Fritstående

Aftagelig topplade : Nej

Dørhængsling : højrehængt

Længde på elledning : 145,0 cm

Højde på aftagelig topplade : 842 mm

Produktmål : 842 x 598 x 599 mm

Nettovægt : 48,882 kg

Fluorholdige drivhusgasser : Nej

Kølemiddel : R290

Lufttæt enhed : Ja

Mængde af fluorholdige gasser : 0,120 kg

Mængden udtrykt i CO₂-ækvivalent : 0,000 t

EAN-kode : 4242005122189

Tilslutningseffekt : 600 W

El-tilslutning : 10 A

Elementspænding : 220-240 V

Frekvens : 50 Hz

Godkendelse af certifikater : CE, VDE

Kapacitet, bomuld - NY (2010/30/EC) : 8,0 kg

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A++

Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC) : 1,87 kWh

Tvättid standardprogram bomull, full maskin : 200 min

Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC) : 1,14 kWh

Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning : 125 min

Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC) : 235,0 kWh/årlig

Gennemsnitlig tørretid : 157 min

Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%) : 83 %

Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%) : 83 %

Gns. Kondenseringseffektivitet (%) : 83 %



4 242005 122189

Serie | 4, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 8 kg WTR85VS8SN

8 kg tørretumbler med energieffektivitetsklasse A++: til optimal og effektiv tørring.

Forbrug og ydelse

- Kapacitet: 8 kg
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 235 kWh, baseret på 160 normale tørringer ved programmet bomuld skabstørt ved fyldt og halv maskine.

Programmer og specialfunktioner

- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- Specialprogram: UldFinish 6', Mix, Håndklæder, Tidsprogram varmt, Tidsprogram koldt, Sport, Hurtig 40', Skjorter/Business, Finvask/Silke
- Antikrøl, op til 60 minutter ved slutningen af programmet


Design og komfort

- EasyClean kondensator
- LED-display for resttid og 24 t sluttid, programstatusindikator, specielle funktioner
- TouchControl-taster: Start/pause, Skåne, Antikrøl, Programvarighed, 24 t Forskudt starttid
- SensitiveDry-concept: Stor galvaniseret tromle, medbringere i soft-design
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Belysning i tromlen: Nej

Teknik

- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

**Serie | 4, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 8 kg
WTR85VS8SN**



Mål i mm