

## Serie 6, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg, White WTW85P49SN



## 9 kg tørretumbler med SelfCleaning Condenser™, tørretumbleren som rengør kondensatoren for dig og holder det lave energiforbrug A++ hele produktets levetid.

- **Selvrensende kondensator:** fjerner fnug automatisk og sparer dig dermed både tid og besvær.
- **Innovativ varmepumpeteknologi.** Anvender varm luft til tørring af tøj og reducerer energiforbruget.
- **AutoDry:** tørrer dit tøj præcis, som du ønsker.
- **AntiVibration-design:** meget stabil og stille i drift.
- **Stort LED-display:** nemt at bruge og ekstra funktionalitet.

### Teknisk data

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Installation:                                  | .....Fritstående     |
| Aftagelig topplade:                            | ..... Nej            |
| Dørhængsling:                                  | ..... Højrehængt     |
| Længde på elledning:                           | ..... 145.0 cm       |
| Produktmål (HxBxD):                            | ..... 842x598x613 mm |
| Nettovægt:                                     | .....50.7 kg         |
| Fluorholdige drivhusgasser:                    | ..... Nej            |
| Lufttæt enhed:                                 | ..... Ja             |
| Mængden udtrykt i CO <sub>2</sub> -ækvivalent: | ..... 0.000 t        |
| EAN-kode:                                      | .....4242005135684   |
| Effekt:                                        | ..... 700 W          |
| Strømstyrke:                                   | ..... 10 A           |
| Elementspænding:                               | ..... 220-240 V      |
| Frekvens:                                      | ..... 50 Hz          |

### Tilbehør

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| WTZ11400 | Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk |
| WTZ20410 | Monteringssæt t/vaskesøjle              |
| WTZPW20D | Platform med skuffe til tørretumbler    |



<sup>1</sup> Energieffektivitet på en skala fra A til G.

## Serie 6, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg, White WTW85P49SN

**9 kg tørretumbler med SelfCleaning Condenser™, tørretumbleren som rengør kondensatoren for dig og holder det lave energiforbrug A++ hele produktets levetid.**

### Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: A++
- Energi<sup>2</sup>: 259 kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 238 minut
- Lydniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenserings effektivitetsklasse<sup>4</sup>: B
- Kondenserings effektivitet<sup>5</sup>: 84 %

### Programmer

- Specialprogram: UldFinish 6', Mix, Håndklæder, Tidsprogram varmt, Tidsprogram koldt, Sport, Dunprogram, Hurtig 40', Skjorter/Business

### Funktioner

- Antikrøl, op til 60 minutter ved slutningen af programmet
- TouchControl-taster: Start/pause, Skåne, Signal, Antikrøl, 24 t forskudt starttid

### Design og komfort

- SelfCleaning Condenser™ - selvrensende kondensator
- EcoSilence Drive motor
- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- Elektronisk SoftDial - vælger til alle funktioner
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Elektronisk børnesikring
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Glasluge med alu-look, hvid ramme
- Komfortlås
- Hængsling: højre
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger

### Teknik

- Mål (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm med håndtag.
- Installation: skub under
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

<sup>1</sup> Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D

<sup>2</sup> Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand


<sup>3</sup> Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.

<sup>4</sup> På en kondenserings effektivitetsskala fra A til G

<sup>5</sup> Kondenserings effektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

**Serie 6, Kondenstørretumbler med  
varmepumpe, 9 kg, White  
WTW85P49SN**

Mål i mm



Mål i mm

