

Serie 6, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg, White WTW874M9SN



9 kg tørretumbler med SelfCleaning Condenser™ holder det lave energiforbrug A++ i hele produktets levetid. Du slipper for selv at rense kondensatoren. Op til 35 minutter hurtigere tørring.

- **Selvrensende kondensator:** fjerner fnug automatisk og sparer dig dermed både tid og besvær.
- **AutoDry:** tørrer dit tøj præcis, som du ønsker.
- **AntiVibration-design:** meget stabil og stille i drift.
- **Klimavenlig tørretumbler med det mest miljørigte kølemiddel (R290).**
- **Stort LED-display:** nemt at bruge og ekstra funktionalitet.

Teknisk data

Installation: Fritstående
 Aftagelig topplade: Nej
 Dørhængsling: Højrehængt
 Længde på elledning: 145.0 cm
 Produktmål (HxBxD): 842x598x613 mm
 Nettovægt: 53.5 kg
 Fluorholdige drivhusgasser: Nej
 Lufttæt enhed: Ja
 Mængden udtrykt i CO₂-ækvivalent: 0.514 t
 EAN-kode: 4242005264438
 Effekt: 1000 W
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz

Tilbehør

WMZ20500 Forhøjningssokkel med udtræksskuffe
 WTZ11400 Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
 WTZ20410 Monteringssæt t/vaskesøjle
 WTZPW20D Platform med skuffe til tørretumbler



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

Serie 6, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg, White WTW874M9SN

⁵ Kondenserings effektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

9 kg tørretumbler med SelfCleaning Condenser™ holder det lave energiforbrug A++ i hele produktets levetid. Du slipper for selv at rense kondensatoren. Op til 35 minutter hurtigere tørring.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A++
- Energi²: 259 kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 166 minut
- Lydniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenserings effektivitetsklasse⁴: A
- Kondenserings effektivitet⁵: 91 %

Programmer

- Specialprogram: UldFinish 6', Mix, Håndklæder, Tidsprogram varmt, Tidsprogram koldt, Sport, Hurtig 40', Skjorter/Business, Finvask/Silke

Funktioner

- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- TouchControl-taster: Start/pause, Skåne, Signal, Antikrøl, Programvarighed, 24 t Forskudt starttid

Design og komfort

- SelfCleaning Condenser™ - selvrensende kondensator
- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Belysning i tromlen: LED-belysning i tromlen
- Elektronisk børnesikring
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Glasluge med hvid/sortgrå ramme
- Komfortlås
- Hængsling: højre
- Låsemekanisme i metal
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger

Teknik

- Mål (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm med håndtag.
- Installation: skub under
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

¹ Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D


² Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand

³ Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.

⁴ På en kondenserings effektivitetsskala fra A til G

**Serie 6, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 9 kg, White
WTW874M9SN**

Mål i mm



Mål i mm

