

**Serie | 8, Dampfgarer, 60 x 45 cm,
Schwarz
CDG634AB0**



Integriertes Zubehör

1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

Sonderzubehör

HEZ660050 : Verblendeleiste für Sockel
HEZ660060 : Fachbodenverblendung
HEZ915003 : Glasbräter 5,4 l
HEZG0AS00 : Anschlusskabel 3m

**Der Kompakt-Dampfgarer: so bereiten
Sie Speisen besonders schonend zu und
bewahren Aroma und Vitamine.**

- **Dampfgarfunktion:** für eine schonende und gesunde Zubereitung von Speisen
- **Bedienung mit TFT-Display:** Leichte Bedienung dank Bedienung mit Klartext und Symbolen

Technische Daten

Frontfarbe : Schwarz
Bauform : Eingebaut
Nischenmaße (H x B x T) : 450-455 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 520 x 650 x 710 mm
Material der Blende : Glas
Material der Tür : Glas
Nettogewicht : 24,581 kg
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 150 cm
EAN-Nummer : 4242005101733
Anschlusswert : 1750 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
Approbationszertifikate : CE, VDE



Serie | 8, Dampfgarer, 60 x 45 cm, Schwarz CDG634AB0

**Der Kompakt-Dampfgarer: so bereiten
Sie Speisen besonders schonend zu und
bewahren Aroma und Vitamine.**

Komfort

- Programme
- IC6_CBO_61
- Wassertank mit 1.3 l
- Leeranzeige Wassertank
- Elektronik-Uhr
- Garraumbeleuchtung, Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar)

Backofentyp und Heizart

- Lage des Dampfgenerators ist innerhalb des Garraums
- Garraumvolumen: 38 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

Reinigung

Design

Umwelt und Sicherheit

- Kühlgebläse
- Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Starttaste
Türkontaktschalter

Zubehör


- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

Technische Info:

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW
- Nennspannung: 220 - 240 V
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Serie | 8, Dampfgarer, 60 x 45 cm, Schwarz CDG634AB0


Einbau mit einem Kochfeld.




Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm



Maße in mm



Maße in mm

