

**Serie 8, Dampfgarer, 60 x 45 cm,
Edelstahl
CDG634AS0**



gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

- HEZG9AS00S Adapter
- HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
- HEZ660060 Fachbodenverblendung
- HEZ915003 Glasbräter 5,4 l
- HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

**Der Kompakt-Dampfgarer: so bereiten Sie
Speisen besonders schonend zu und
bewahren Aroma und Vitamine.**

- **Dampfgarfunktion:** für eine schonende und gesunde Zubereitung von Speisen
- **TFT-Display:** einfach zu bedienen dank Bedienring mit Klartext und Symbolen.

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Spannung: 220-240 V
 Absicherung: 10 A
 Anschlusswert: 1750 W
 EAN-Nummer: 4242005101740
 Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
 Nettogewicht: 21.6 kg
 Material der Tür: Glas
 Material der Blende:Edelstahl
 Abmessungen des verpackten Gerätes:520 x 650 x 710 mm
 Abmessungen des Gerätes:455 x 594 x 548 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ...450-455 x 560-568 x 550 mm
 Bauform: Einbau
 Integriertes Zubehör: 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm





**Serie 8, Dampfgerar, 60 x 45 cm,
Edelstahl
CDG634AS0**

**Der Kompakt-Dampfgerar: so bereiten Sie
Speisen besonders schonend zu und
bewahren Aroma und Vitamine.**

Komfort

- Programme
- IC6_CBO_61
- Wassertank mit 1.3 l
- Leeranzeige Wassertank
- Elektronik-Uhr
- Garraumbeleuchtung, Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar)

Backofentyp und Heizart

- Lage des Dampfgenerators ist innerhalb des Garraums
- Garraumvolumen: 38 l

Zubehörräger / Auszugssystem:

Reinigung

Design

Umwelt und Sicherheit

- Kühlgebläse
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkontaktschalter


Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm


Technische Info:

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW
- Nennspannung: 220 - 240 V
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“


**Serie 8, Dampfgarer, 60 x 45 cm,
Edelstahl
CDG634AS0**



Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm