

**Serie 8, Dampfgarer, 60 x 45 cm,  
Schwarz  
CDG714XB1**



gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer
- HEZ617000 Pizzaform, emailliert
- HEZ660050 Verblende für Sockel
- HEZ660060 Fachbodenverblende
- HEZ915003 Glasbräter 5,4 l

**Der Dampfgarer mit digitalem Bedienring und TFT-Touchdisplay: Speisen werden besonders schonend gegart, Aroma und Vitamine bleiben erhalten. Zusätzlich kann Home Connect bei der Bedienung über die App genutzt werden.**

- **Der digitale Bedienring:** Die einfache und innovative Art, deinen Backofen zu bedienen.
- **TFT-Touchdisplay:** digitaler Bedienring und TFT-Touchdisplay – das innovative Duo für einfachste Bedienung.
- **Dampfgaren für eine sanfte und gesunde Zubereitung von Speisen.**
- **Abschaltautomatik: Der Garvorgang wird automatisch beendet, sobald das Gericht fertig ist.**
- **Backofenassistent mit Sprachsteuerung: Ganz einfach das richtige Programm wählen.**

Steckerart: .....Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Anschlusswert: ..... 1750 W  
 EAN-Nummer: ..... 4242005325870  
 Länge Anschlusskabel: ..... 150.0 cm  
 Nettogewicht: ..... 21.2 kg  
 Material der Tür: ..... Glas  
 Material der Blende: ..... Glas  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 536 x 655 x 710 mm  
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 455x594x548 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Bauform: ..... Einbau  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm



## Serie 8, Dampfgarer, 60 x 45 cm, Schwarz CDG714XB1

**Der Dampfgarer mit digitalem Bedienung  
und TFT-Touchdisplay: Speisen werden  
besonders schonend gegart, Aroma und  
Vitamine bleiben erhalten. Zusätzlich kann  
Home Connect bei der Bedienung über die  
App genutzt werden.**

- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW

### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm

- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm

- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 8 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

### Backofentyp und Heizart

- Kompaktdampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampfgaren, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf, Auftauen
- Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C
- Garraumvolumen: 38 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3

### Design

- TouchControl-Bedienung
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Edelstahl
- XXL-Backofen

### Reinigung

- Vollglas-Innentür

### Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- TFT Touchdisplay
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle
- Soft Close
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Interne Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Home Connect

### Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm


### Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkontaktschalter


### Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V


**Serie 8, Dampfgarer, 60 x 45 cm,  
Schwarz  
CDG714XB1**



Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm



Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

| Kochfeld-Typ                   | min. Arbeitsplattenstärke |               |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|
|                                | aufgesetzt                | flächenbündig |
| Induktionskochfeld             | 42 mm                     | 43 mm         |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 52 mm                     | 53 mm         |
| Gaskochfeld                    | 32 mm                     | 43 mm         |
| Elektrokokfeld                 | 32 mm                     | 35 mm         |