



BOSCH

**Serie 2, Flachschildhaube, 60 cm,  
Silber, metallisch  
DFM064W50**



**Sonderzubehör**

DSZ4545	Standard Umluftset
DSZ4551	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DSZ4652	Griffleiste Weiss
DSZ4656	Griffleiste schwarz

**Die Flachschildhaube verschwindet  
praktisch in deinem Oberschrank und  
sorgt so für eine elegante Küchenfront.**

**Technische Daten**

Bauart:	Flachschildhaube
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Gerätehöhe:	203 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	8.5 kg
Steuerung:	mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	387 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	195 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftmenge:	387 m <sup>3</sup> /h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	67 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242002872674
Anschlusswert:	145 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	einbaufähig



4 242002 872674

**Serie 2, Flachschildhaube, 60 cm,  
Silber, metallisch  
DFM064W50**

**Die Flachschildhaube verschwindet  
praktisch in deinem Oberschrank und  
sorgt so für eine elegante Küchenfront.**

**Betriebsart und Leistung**

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe  
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB dB(A) re 1 pW
- Max. Lüfterleistung 387 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68.3 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: C\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 60/67 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Farbtemperatur: 2700 K

**Komfort**

- Wippschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- Griffleiste: Teleskopauszug mit Edelstahl-Griffleiste

**Umwelt und Sicherheit**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

**Technische Informationen**

- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt





**Maße**

- Gesamtanschlusswert: 145 W
- Abluftausgang Ø 150 mm (Reduzierstück Ø 120 mm beiliegend)
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Gerätmaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm



BOSCH

**Serie 2, Flachschildhaube, 60 cm,  
Silber, metallisch  
DFM064W50**





BOSCH

