

**Serie 6, 102.1 x 55.8 cm,  
Flachscharnier mit Softeinzug  
GIN31ACE0**



**Integriertes Zubehör**

1 x Eiswürfelschale

**Sonderzubehör**

KFZ30AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen

**Der NoFrost Gefrierschrank mit  
elektronischer Temperaturregelung: lässt  
Sie die Zieltemperatur exakt und einfach  
einstellen.**

- **Vario Zone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
- **No Frost:** damit du nie mehr abtauen musst.
- **Intelligente Inverter-Technologie:** optimale Leistung, weniger Lärm und Energieverbrauch.
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	.....E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	.....187 kWh/Jahr
Volumen des Gefrierbereichs:	.....100 l
Geräuschwert:	.....37 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	.....C
Thermometer-Gefrierteil:	.....Digital
Beleuchtung:	.....Nein
Produktkategorie:	.....Gefrierschrank
Bauform:	.....Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	.....Nicht möglich
Frostfree System:	.....Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätehöhe:	.....1021 mm
Gerätebreite:	.....558 mm
Gerätetiefe:	.....545 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	.....1025 x 560 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	.....1090 x 620 x 640 mm
Nettogewicht:	.....41.5 kg
Bruttogewicht:	.....44.5 kg
Anschlusswert:	.....120 W
Absicherung:	.....10 A
Frequenz:	.....50 Hz
Länge Anschlusskabel:	.....230.0 cm
Türanschlag:	.....Links wechselbar
Auftauen:	.....Automatisch
Warnsignal bei Fehlfunktion:	.....Sichtbar und hörbar
Türverriegelung:	.....Nein
Anzahl Auszüge (Stck):	.....3
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck):	.....1
EAN-Nummer:	.....4242005152094
Marke:	.....Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	.....GIN31ACE0
Produktkategorie:	.....Gefrierschrank
Integriertes Zubehör:	.....1 x Eiswürfelschale



<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



**Serie 6, 102.1 x 55.8 cm,  
Flachscharnier mit Softeinzug  
GIN31ACE0**

**Der NoFrost Gefrierschrank mit  
elektronischer Temperaturregelung: lässt  
Sie die Zieltemperatur exakt und einfach  
einstellen.**

---

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 100 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 100 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10.6 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 187 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Lagerzeit bei Störung: 9 h

**Komfort und Sicherheit**

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Flachscharnier-Technik
- Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

**Gefrierteil**

- 1 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

**Technische Information**

- Türanschlag links, wechselbar
- Anschlusswert: 120 W
- Nennspannung: 220 - 240 V



**Maße**

- Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße ( H x B x T): 102.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

**Zubehör**

- 1 x Eiswürfelschale

**Serie 6, 102.1 x 55.8 cm,  
Flachscharnier mit Softeinzug  
GIN31ACE0**



**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

$\Delta$  Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




Maße in mm




Maße in mm

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



Maße in mm



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.