

**Serie 6, Einbau-Gefrierschrank,
102.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
GIN31ACE0**



**Der NoFrost Gefrierschrank mit
elektronischer Temperaturregelung: lässt
Sie die Zieltemperatur exakt und einfach
einstellen.**

- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasablagen und Schubladen im Gefrierraum.
- **Automatisches super Gefrieren:** Gefriert kleinere Mengen neu eingelegter Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gefrorenes, dank Erkennung des Temperaturanstiegs und automatischer Absenkung der Temperatur
- **NoFrost:** nie wieder Abtauen dank perfektem Schutz vor Eisbildung – das spart Mühe und Zeit.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 187 kWh/Jahr
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 100 l
 Luftschallemissionen: 37 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Thermometer-Gefrierteil: Digital
 Beleuchtung: Nein
 Produktkategorie: Gefrierschrank
 Bauform: Eingebaut
 Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
 Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergeräte
 Gerätehöhe: 1021 mm
 Gerätebreite: 558 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 1090 x 640 x 620 mm
 Nettogewicht: 41,6 kg
 Bruttogewicht: 44,5 kg
 Anschlusswert: 120 W
 Absicherung: 10 A
 Frequenz: 50 Hz
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Länge Anschlusskabel: 230 cm
 Türanschlag: Links wechselbar
 Lagerung bei Stromausfall (h): 9 h
 Warnsignal bei Fehlfunktion: akustisch und visuell
 Abschließbare Tür: Nein
 Anzahl Auszüge (Stck): 3
 Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 1
 EAN-Nummer: 4242005152094
 Marke: Bosch
 Internationale Bestellbezeichnung: GIN31ACE0
 Produktkategorie: Gefrierschrank

Integriertes Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KFZ30AX0 : Türfront mit Alu-Dekorrahmen



Serie 6, Einbau-Gefrierschrank, 102.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GIN31ACE0

Der NoFrost Gefrierschrank mit elektronischer Temperaturregelung: lässt Sie die Zieltemperatur exakt und einfach einstellen.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 100 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 100 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10.6 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 187 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Lagerzeit bei Störung: 9 h

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Flachscharnier-Technik
- Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Gefrierteil

- 1 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Technische Information

- Türanschlag links, wechselbar
- Anschlusswert: 120 W
- Nennspannung: 220 - 240 V


Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 102.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm


Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale


Serie 6, Einbau-Gefrierschrank, 102.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GIN31ACE0



Maße in mm




Maße in mm




Maße in mm

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	0-1	3	
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	


Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten
Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

	A	B	C
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

