

**Serie 6, Einbau-Gefrierschrank, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug  
GIN81ACE0**



**Integriertes Zubehör**

1 x Eiswürfelschale

**Sonderzubehör**

KSZB0S00    Schwerlastsatz

**Dieser NoFrost-Einbaugefrierschrank muss nicht abgetaut werden und verfügt über ein Störungswarnsignal im Falle eines Temperaturanstiegs.**

- **No Frost:** damit du nie mehr abtauen musst.
- **Geräusch-Effizienzklasse B (30-35dB):** Genieße die Ruhe für eine entspannte Wohnatmosphäre.
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**
- **Made in Germany:** hohe Qualitätsstandards und sorgfältige Tests für dauerhafte Zufriedenheit.
- **Vario Zone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: ..... E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): ..... 235 kWh/Jahr  
 Volumen des Gefrierbereichs: ..... 212 l  
 Geräuschwert: ..... 35 dB(A) re 1 pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... B  
 Thermometer-Gefrierteil: ..... Digital  
 Produktkategorie: ..... Gefrierschrank  
 Bauform: ..... Einbau  
 Dekorrahmen/ - platte: ..... Nicht möglich  
 Frostfree System: ..... Kühlschranks und Gefriergeräts  
 Gerätehöhe: ..... 1772 mm  
 Gerätebreite: ..... 558 mm  
 Gerätetiefe: ..... 545 mm  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 1775x560x550 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 1840x610x640 mm  
 Nettogewicht: ..... 65.0 kg  
 Bruttogewicht: ..... 69.2 kg  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 230 cm  
 Türanschlag: ..... Links wechselbar  
 Auftauen: ..... Automatisch  
 Warnsignal bei Fehlfunktion: ..... Sichtbar und hörbar  
 Türverriegelung: ..... Nein  
 Anzahl Auszüge (Stck): ..... 5  
 Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): ..... 2  
 EAN-Nummer: ..... 4242005422074  
 Marke: ..... Bosch  
 Internationale Bestellbezeichnung: ..... GIN81ACE0  
 Produktkategorie: ..... Gefrierschrank  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Eiswürfelschale



<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

## **Serie 6, Einbau-Gefrierschrank, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GIN81ACE0**

**Dieser NoFrost-Einbaue Gefrierschrank muss nicht abgetaut werden und verfügt über ein Störungswarnsignal im Falle eines Temperaturanstiegs.**

### **Highlights**

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1772x558x545 mm
- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Nie wieder abtauen
- Volumen des Gefrierbereichs: 212 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Lagerung bei Stromausfall (h): 8 h
- Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): 13,8 kg/24 h
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg

### **Allgemein**

- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Links wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier mit Softeinzug
- Griffdesign: Kein Griff
- Automatisches Abtauen: No Frost
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente:
- Energieeffizienzklasse<sup>2</sup>: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 235 kWh/Jahr
- Volumen des Gefrierbereichs: 212 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch, Tropisch
- Spannung: 220-240 V
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale

### **Größe und Gewicht**

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1772x558x545 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1840x610x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 1775 mm
- Nischenhöhe maximal: 1775 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 65,0 kg
- Bruttogewicht: 69,2 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

### **Spezifische Funktionen**

- Total No Frost
- Big Box
- Super Gefrieren

- Art Display: 7-Segment-Anzeige
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg
- Extrem leise

### **Gefrierteil**



- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 8 h
- Anzahl Auszüge (Stck): 5
- Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 2
- Anzahl Eiswürfelschalen: 1

### **Vernetzung**


<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



## Serie 6, Einbau-Gefrierschrank, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GIN81ACE0



| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |           |
| 720-1400  | 19 | 19 |           |
| A1        | 15 | 19 | B+5 / C+5 |
| A2        | 15 | 19 |           |




Maße in mm



Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

| T: Gerätetürhöhe<br>inklusive<br>Scharniere in mm: | ungedämpftes<br>Scharnier,<br>Tür in kg: | gedämpftes<br>Scharnier,<br>Tür in kg: |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1500-1750                                          | 22                                       | 22                                     |

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



| <b>F</b> | <b>R</b> | <b>X</b> |
|----------|----------|----------|
| 16-19    | 0-3      | 2,5      |
| 20       | 0-1      | 3        |
|          | 2-3      | 2,5      |
| 21       | 0-1      | 3        |
|          | 2-3      | 2,5      |
| 22       | 0        | 4        |
|          | 1        | 3,5      |
|          | 2-3      | 3        |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.