

**Serie | 6, Freistehender  
Gefrierschrank, 161 x 70 cm, weiß  
GSN51AW45**



**A+++**

**Der NoFrost Gefrierschrank mit A++  
+ und FreshSense: spart besonders –  
schützt Ihr Gefriergut durch konstante  
Gefriertemperatur.**

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **NoFrost:** nie wieder Abtauen dank perfektem Schutz vor Eisbildung – das spart Mühe und Zeit.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **IceTwister:** einfach herausnehmen und befüllen – für jede Menge Eiswürfel.

**Technische Daten**

Thermometer-Gefrierteil :	Digital
Beleuchtung :	Ja
Produktkategorie :	Gefrierschrank
Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Frostfree System :	Kühlschrank und Gefriergeräte
Gerätehöhe (mm) :	1610
Gerätebreite (mm) :	700
Gerätetiefe (mm) :	780
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	1680 x 880 x 760
Nettogewicht (kg) :	83,983
Bruttogewicht (kg) :	91,7
Anschlusswert (W) :	120
Absicherung (A) :	10
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	230
Türanschlag :	rechts wechselbar
Lagerung bei Stromausfall (h) :	25
Gehäusefarbe/-material :	Weiß
Warnsignal bei Fehlfunktion :	akustisch und visuell
Abschließbare Tür :	Nein
Anzahl Auszüge (Stck) :	5
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck) :	1
EAN-Nummer :	4242005103683
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	GSN51AW45
Produktkategorie :	Gefrierschrank
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	174,00
Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) :	286
Frostfree System :	Kühlschrank und Gefriergeräte
Lagerzeit bei Störung (h) :	25
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	22
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	41
Art der Installation :	nicht zutreffend



**Serie | 6, Freistehender Gefrierschrank, 161  
x 70 cm, weiß  
GSN51AW45**

**Der NoFrost Gefrierschrank mit A++  
+ und FreshSense: spart besonders –  
schützt Ihr Gefriergut durch konstante  
Gefriertemperatur.**

**Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Transportgriffe
- Anschlusswert: Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V

**Zubehör**

- 3 x Kälteakku

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 174 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 286 l
- Geräuschwert: 41 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

**Design**

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Vertikaler Stangengriff
- LED-Beleuchtung

**Komfort und Sicherheit**

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

**Gefrierteil**


- \*\*\*\*-Gefrierraum: 286 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 22 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- Ice-Twister herausnehmbar
- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- Super-Gefrieren
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gerätemaße ( H x B x T): 161.0 cm x 70.0 cm x 78.0 cm

## Serie | 6, Freistehender Gefrierschrank, 161 x 70 cm, weiß GSN51AW45

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Höhe  
 b Breite  
 c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil  
 d Tiefe des Schanks ohne Abstandsteil  
 e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff  
 f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil

Maße in cm



Schalen voll  
herausziehbar wenn  
das Gerät direkt an  
einer Wand platziert wird.