

## Serie 8, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl HBG872CS0



### Integriertes Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Sonderzubehör

HEZ327000 Backstein, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihalt beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihalt, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ625071 Grillblech, emailliert, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HEZ633070 Profi-Pfanne mit Rost, emailliert, HEZ634000 Back- und Bratrost, HEZ635000 Grillset, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638170 Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysef., HEZ638270 Teleskop-Vollauszug 2-fach, pyrolysef., HEZ638370 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef., HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ664000 Back- und Bratrost, Dampf, HEZ6BMA00 Zwischenbodenset, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

## Der Einbaubackofen mit Bratenthermometer und AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch auf den Garpunkt genau zu.

- **Bratenthermometer:** Misst die optimale Kerntemperatur des Bratens.
- **4D Heißluft:** gleichmäßige Wärmeverteilung für perfekte Ergebnisse – auf allen Ebenen.
- **AutoPilot 10:** Jedes Gericht gelingt perfekt durch 10 voreingestellte Automatikprogramme.
- **TFT-Display:** einfach zu bedienen dank Bedienring mit Klartext und Symbolen.
- **Pyrolyse-Selbstreinigung:** Reinigt den Backofen automatisch. Du entfernst nur noch die Asche.

### Technische Daten

Bauform: ..... Einbau  
Integriertes Reinigungssystem: ..... Pyrolytisch  
Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 595x594x548 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 670 x 670 x 680 mm  
Material der Blende: ..... Edelstahl  
Material der Tür: ..... Glas  
Nettogewicht: ..... 37.2 kg  
Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 71 l  
Beheizungsarten: ..... 4D Heißluft, Auftauen, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Umluftgrill  
Backofenregelung: ..... elektronisch  
Länge Anschlusskabel: ..... 120.0 cm  
EAN-Nummer: ..... 4242005144228  
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): ..... 1  
Energieeffizienzklasse: ..... A+  
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): ..... 0.87 kWh/Zyklus  
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.69 kWh/Zyklus  
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
Anschlusswert: ..... 3600 W  
Absicherung: ..... 16 A  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



## **Serie 8, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl HBG872CS0**

### **Der Einbaubackofen mit Bratenthermometer und AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch auf den Garpunkt genau zu.**

#### **Backofentyp und Heizart**

- Backofen mit 8 Beheizungsarten:
- 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Auftauen
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### **Zubehörträger / Auszugssystem:**

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig

#### **Design**

- intuitiver Bedienring

#### **Reinigung**

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Vollglas-Innentür

#### **Komfort**

- TFT mit Klartextanzeige
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle Bratenthermometer AutoPilot
- AutoPilot 10 Programme
- Soft Close
- Backofengriff aus Aluminium
- AutoPilot: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Bratenthermometer: Misst die Kerntemperatur und schaltet die Heizart ab bei Erreichen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

#### **Zubehör**

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### **Umwelt und Sicherheit**

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

#### **Technische Info**

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer


Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)

- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l


#### **Maße**

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 8 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

**Serie 8, Einbau-Backofen, 60 x 60  
cm, Edelstahl  
HBG872CS0**




Maße in mm



Maße in mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm



Maße in mm