

**Serie | 6, Einbau-Backofen mit
Dampfunterstützung, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HRG5785S6**



A



Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau, HEZ327000 Backstein,
HEZ531000 Backblech, emailliert, grau, HEZ531010 Backblech,
Keramik antihaft beschichtet, HEZ532000 Universalpfanne,
emailliert, grau, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft,
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig,
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HEZ638000
Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, HEZ638200 Teleskop-
Vollauszug 2-fach, HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach,
HEZ660050 Verblendeiste für Sockel, HEZ664000 Back- und
Bratrost (Dampf), HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00
Anschlusskabel 3m

**Der Einbaubackofen mit
Bratenthermometer, AutoPilot und
Dampfstoß-Funktion: bereitet Ihre Speisen
automatisch knusprig und saftig zu.**

- **Versenkknebel:** für eine leichte Reinigung der Bedienoberfläche.
- **Pyrolyse:** kein Putzaufwand dank automatischer Selbstreinigung.
- **1-fach ebenenunabhängiger Teleskopauszug:** kann in jeder Backebene platziert werden.

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
Bauform : Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem : Pyrolytisch
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 585-595 x
560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes : 595 x 594 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 670 x 690 x 660 mm
Material der Blende : Edelstahl
Material der Tür : Glas
Nettogewicht : 40,0 kg
Nettovolumen - Backrohr 1 : 71 l
Beheizungsarten : Auftauen, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft
sanft, Ober-/Unterhitze 50 °C -, Pizzastufe, Regenerieren,
Sanftgaren, Umluft-Grill
Material 1. Backrohr : Andere
Backofenregelung : elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten : 1
Länge Anschlusskabel : 120,0 cm
EAN-Nummer : 4242005165926
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) :
0,99 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81 kWh/
Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3 %
Anschlusswert : 3600 W
Absicherung : 16 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Mitgeliefertes Zubehör : 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost,
1 x Universalpfanne



4 242005 165926

Serie | 6, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung, 60 x 60 cm, Edelstahl HRG5785S6

**Der Einbaubackofen mit Bratenthermometer,
AutoPilot und Dampfstoß-Funktion: bereitet
Ihre Speisen automatisch knusprig und
saftig zu.**

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 9 Beheizungsarten:
3D Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze 50 °C -, Umluft-Grill,
Großflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Auftauen, Heißluft
sanft, Regenerieren
- Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: Heißluft,
Umluftgrill, Ober-/Unterhitze
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5 Stck
- mit Stopp-Funktion, 1 Klipp-Auszug

Design

- Bedienknebel, Versenkknebel
- XXL-Backofen mit GranitEmail

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Vollglas-Innentür

Komfort

- BE52
- Elektronik-Uhr
- >
- AutoPilot 30 Programme
- Zusatzfunktionen:
Entkalkungsprogramm
- Klapptür, Backofentür, gedämpft, Öffnen gedämpft
- Profilgriff
- Programme
- Einpunkttemperaturfühler
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung Comfort
(abschaltbar)
- außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Premium-Tür mit max. 30°C
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Kindersicherung
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige
Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99
kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß
technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb
der Produktserie SER6 zu wählen, um die bestmögliche
Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

