

Serie 8, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung, 60 x 60 cm, Edelstahl HRG675BS1



1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

HEZ327000 Backstein, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ625071 Grillblech, emailliert, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HEZ633070 Profi-Pfanne mit Rost, emailliert, HEZ634000 Back- und Bratrost, HEZ635000 Grillset, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638170 Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysef., HEZ638270 Teleskop-Vollauszug 2-fach, pyrolysef., HEZ638370 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef., HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ664000 Back- und Bratrost, Dampf, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

Der Einbaubackofen mit AutoPilot und Dampfstoß-Funktion: bereitet Ihre Speisen automatisch knusprig und saftig zu.

- **Dampfstoß-Funktion:** So werden deine Speisen außen knusprig und innen saftig.
- **4D Heißluft:** gleichmäßige Wärmeverteilung für perfekte Ergebnisse – auf allen Ebenen.
- **TFT-Display:** einfach zu bedienen dank Bedienring mit Klartext und Symbolen.
- **Pyrolyse-Selbstreinigung:** Reinigt den Backofen automatisch. Du entfernst nur noch die Asche.
- **Seitliche LED-Beleuchtung:** perfekte Beleuchtung von Lebensmitteln auf allen Ebenen.

Bauform: Einbau
Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch+Hydrolytisch
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 670 x 670 x 680 mm
Material der Blende: Edelstahl
Material der Tür: Glas
Nettogewicht: 43.7 kg
Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
Beheizungsarten: Regenerieren, 4D Heißluft, Auftauen, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten
Backofenregelung: elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten: 3
Länge Anschlusskabel: 120.0 cm
EAN-Nummer: 4242002917498
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.87 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 81.2 %
Anschlusswert: 3600 W
Absicherung: 16 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Integriertes Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



Serie 8, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung, 60 x 60 cm, Edelstahl HRG675BS1

Der Einbaubackofen mit AutoPilot und Dampfstoß-Funktion: bereitet Ihre Speisen automatisch knusprig und saftig zu.

- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie SER8 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

Backofentyp und Heizart

- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5 Stck
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar, pyrolysefähig

Design

- Drehring

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Vollglas-Innentür

Komfort

- IC6_CBO_61
- Elektronik-Uhr
- >
- AutoPilot 20 Programme
- Klapptür, Backofentür, gedämpft, Öffnen gedämpft
- Profilgriff
- Programme
- Schnellaufheizung
- LED-Lampe, LED-Langfeldleuchte, Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar)
- Wassertank mit 1 l
- Leerranzeige Wassertank
- außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



Umwelt und Sicherheit

- Premium-Tür mit max. 30°C
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung
Restwärmanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

**Serie 8, Einbau-Backofen mit
Dampfunterstützung, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HRG675BS1**



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

