

Serie 8, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung, 60 x 60 cm, Edelstahl HRG6769S6













1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

HEZ327000 Backstein, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ625071 Grillblech, emailliert, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HEZ635000 Grillset, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

- Dampfstoß-Funktion: damit wird außen alles knusprig und innen saftig.
- 4D Heißluft: gleichmäßige Hitze für perfekte Ergebnisse auf allen Ebenen.
- **TFT-Touchdisplay**: Bedienring mit Klartext und Bilder für einfaches und intuitives Bedienen.
- Pyrolyse: kein Putzaufwand dank automatischer Selbstreinigung.
- **Kochtipps**: spannende Food-Trends und Kochtipps über die Home ConnectApp.

Bauform: Einbau
Integriertes Reinigungssystem:Pyrolytisch+Hydrolytisch
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):585-595 x 560-568 x
550 mm
Abmessungen des Gerätes:595 x 594 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:675 x 660 x 690 mm
Material der Blende: Edelstahl
Material der Tür:
Nettogewicht:45.5 kg
Nettovolumen - Backrohr 1:
Beheizungsarten: Regenerieren, 4D-Heißluft, Auftauen, Dörren,
Großflächengrill, Heißluft-Eco, Intensivhitze, Kleinflächengrill,
Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren,
Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten
Backofenregelung:elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten:
Länge Anschlusskabel:
EAN-Nummer:
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC):
Energieeffizienzklasse:
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):0.90
kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.74 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC):87.1 %
Anschlusswert:
Absicherung:
Spannung:
Frequenz:
Steckerart:
Integriertes Zubehör:1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x
Universalpfanne





Serie 8, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung, 60 x 60 cm, Edelstahl HRG6769S6

Komfort

- Speisenkategorien
- Backsensor
- Mehrpunkttemperaturfühler
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Elektronik-Uhr
- LED-Lampe, LED-Langfeldleuchte, Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar)

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 15Beheizungsarten:
- 4D-Heißluft, Heißluft ECO, Ober-/Unterhitze 50 °C -, Ober-/Unterhitze ECO, Umluft-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- Zusatzfunktionen:
- Entkalkungsprogramm
- Trocknungsfunktion
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C 300 °C
- Schnellaufheizung
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5 Stck
- 3fach-Teleskop-Auszug, 3fach-Teleskop-Vollauszug, mit Stopp-Funktion, pyrolysefähig

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)

Design

Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Zubehör


- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne


Technische Info:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Nennspannung: 220 240 V
- "Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten"
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.9 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.74 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l



Serie 8, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung, 60 x 60 cm, Edelstahl HRG6769S6





Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke		
	aufgesetzt	flächenbündig	
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm	
Vollflächen- Induktionskochfeld	47 mm	48 mm	
Gaskochfeld	30 mm	38 mm	

27 mm

30 mm

Elektrokochfeld

